



Dein Original

DEKA
F A R B E N

Katalog

2025



Dein Original

Inhaltsverzeichnis

Batik- und Färbefarben

Stoffmalfarben

Kreativfarben

Seidenmalfarben

Glas/Dekofarben für Profis

Siebdruckfarben

Batik- und Färbefarben

Batiken ist wieder Mode!

Durch unterschiedliche Techniken erhalten Sie Ihren ganz individuellen Batik-Look: Wickeln, Falten, Abbinden, Abdecken... Einfach und doch faszinierend!



Farbe bekennen!

Es muss nicht immer ein neues Kleidungsstück sein! Lass mit DEKA-Farben deine Kleidung in neuer Farbe erstrahlen!



Zubehör:



Appreturentferner DEKA-TextilFit

49400 50 ml **2,02**
49700 500 ml **10,30**



Batikwachs

83400 50 g **1,77**
83600 250 g **6,22**



Batikkännchen

84000 Auslauf 1,2 mm **6,42**

Produkte

DEKA-Textilfarbe Serie "L"
DEKA-Textilfarbe "aktuell"
DEKA-Waschmaschinenfarbe

Die Batikfarbe für weiße und helle Textilien
Die Batikfarbe für kochechtes Färben **und** Batiken
Färben in der Waschmaschine

DEKA-Serie "L"

Batik- und Färbefarbe für weiße und helle Stoffe

Geeignet für:

Stoffe aus Seide - Leinen - Batist - Baumwolle oder Nessel - außer Synthetiks.

Eigenschaften:

Lichtecht - brillante, kräftige Farbtöne - stark pigmentiert - einfache Anwendung - waschbar bis 30°C.

Tipp:

Mit dem Nachbehandlungsmittel 50-00 wird die Waschechtheit erhöht!



10 g

1,54



500 g

Preis s.u. unter Farbfeld

39-04 Zitron 31,51	39-05 Gelb 31,51	39-10 Orange 31,51	39-17 Scharlach 24,59	39-18 Brillantrot 31,51	39-19 Rubinrot 31,51	39-26 Lachs 24,59
39-27 Altrosa 13,32	39-28 Rosa 31,51	39-29 Karmoisin 13,32	39-32 Bordo 31,51	39-33 Lila 13,32	39-39 Violett 24,59	39-42 Hellblau 31,51
39-48 Kornblumenblau 31,51	39-49 Brillantblau 35,59	39-51 Marineblau 31,51	39-53 Dunkelblau 31,51	39-58 Türkis 31,51	39-61 Giftgrün 31,51	39-62 Hellgrün 31,51
39-65 Dunkelgrün 35,59	39-75 Russischgrün 31,51	39-76 Beige 24,59	39-80 Kastanienbraun 31,51	39-81 Rehbraun 24,59	39-82 Kupfer 31,51	39-83 Modebraun 31,51
39-85 Dunkelbraun 31,51	39-87 Perlgrau 13,32	39-89 Dunkelgrau 24,59	39-90 Schwarz 31,51	39-95 Altgold 31,51	Nachbehandlungsmittel	
					50200 25 ml	1,57
					50600 250 ml	11,84

Batik mit Textilfarbe Serie L

1. Das Material zum Batiken

DEKA-Batikfarben Serie L, DEKA-Broschüre "Batik & Färben", DEKA-Batikwachs, DEKA-Steckrahmen oder DEKA-Spannrahmen, DEKA-Batikkännchen, DEKA-Dreieckstifte, Borstenpinsel, Gummihandschuhe, (Holz)stab zum Umrühren, weiße Stoffe aus Seide, Leinen, Batist, Baumwolle oder Nessel. Wenn ein Stoff appretiert oder mit Weichspüler behandelt wurde, muss die Ausrüstung vor dem Färben entfernt werden, da sonst der Stoff die Farbe nicht annimmt. Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Achten Sie darauf, dass die zum Färben vorbereiteten Stoffe keine Flecken mehr enthalten, denn Flecken lassen sich durch "Überfärben" nicht entfernen. Wäsche, die lange gelagert wurde, kann Stockflecken haben, die auf Weiß nicht sichtbar sind, nach dem Färben aber herauskommen. Ebenso lässt sich nichts gegen abgewetzte Stellen unternehmen. Sie werden zwar durch das Färben angeglichen, erscheinen aber immer etwas dunkler.

2. Die Technik

Batik ist eine durch Färbung erzielte Musterung, wobei Teile des Stoffes so präpariert werden, daß diese keine Farbe annehmen: Bei Wachsbatik deckt man mit Wachs ab, bei der Knüpfbatik wird abgebunden.

3. Die Wachsbatik

Den trockenen Stoff mit DEKA-Dreieckstiften auf den Rahmen spannen. Dann das DEKA-Batikwachs schmelzen. Wichtig ist hier die richtige Temperatur. Zu heißes Wachs raucht und schäumt, zu kaltes Wachs dringt nicht bis auf die Rückseite des Stoffes durch. Die Stoffstellen, die weiß bleiben sollen, mit Wachs abdecken. Feine Linien mit dem DEKA-Batikkännchen ziehen, Flächen mit dem Borstenpinsel ausfüllen. Weitere Informationen geben Ihnen unsere DEKA-Broschüren "Batik & Färben" und "Batiken, der Freizeitspaß".

4. Die Färbung

Das Farbbad nach der Anweisung auf der Rückseite des Farbbeutels ansetzen, den mit Wachs abgedeckten Stoff in das Färbebad einlegen und bei einer Temperatur von 40-50°C 15-30 Minuten färben. Das Färbeergebnis ist abhängig von der Konzentration des Farbbades, der Dauer der Färbung, der Farbbadtemperatur, der Stoffart und vielem mehr. Verwendet man zu wenig Wasser, kann das Farbbad gelieren. Der Stoff soll frei und locker im Farbbad schwimmen können, vollständig von der Farblösung bedeckt sein und muss während des Färbevorganges ständig bewegt werden (Holzstab). Anschließend den gefärbten Stoff mit kaltem Wasser gründlich spülen, bis das Spülwasser klar bleibt. Gut trocknen lassen und erneut auf den Holzrahmen spannen. Nun alle Stoffstellen mit Wachs abdecken, die im Farbton der ersten Färbung erhalten bleiben sollen. Es kann beliebig oft gefärbt und abgedeckt werden, wobei man immer stufenweise von der hellsten zur dunkelsten Farbe färben muss. Die Schlussfärbung ist also dunkelbraun, dunkelblau, schwarz usw. Mit allen weiteren Färbungen wie oben beschrieben verfahren. Nach jeder Färbung den Stoff mit kaltem Wasser gründlich spülen und gut trocknen lassen. Bedenken Sie, daß beim Überfärben von bereits gefärbten Stellen Mischfarben entstehen. Eine Färbung in der Farbfolge gelb-orange-rot-schwarz ist hintereinander möglich, da die nächste Farbe die vorhergehende ohne größere Farbtonveränderungen überfärbt. Soll aber z.B. nach dem roten ein grüner Ton aufgefärbt werden, so ist dies nicht ohne eine Zwischenarbeit möglich, da die grüne Farbe auf rot einen Brauntönen ergibt. Hier muss vor der Grünfärbung der Stoff mit Entfärber in einem Entfärbebad behandelt werden, das die Farbe aus allen, nicht mit Wachs bedeckten Stellen herauszieht. Erst anschließend kann die grüne Färbung vorgenommen werden. Durch die verschiedenen Färbevorgänge bekommt das Wachs Sprünge und es entstehen die für Batikarbeiten typischen "Marmorierungen". Man kann auch nachhelfen, indem man das Wachs an einzelnen Stellen bricht.

5. Die schwarze Färbung

Tiefschwarze Färbungen erfordern ein konzentriertes Farbbad, eine möglichst hohe, konstante Färbetemperatur und eine lange Färbedauer: Ist das Farbbad für die Wachsbatik auf 50°C abgekühlt (für die Knüpfbatik kann das Farbbad je nach Stoffart bis zu 90°C eingestellt werden), muss ca. 1 Stunde bei dieser Temperatur gefärbt werden.

6. Die Knüpfbatik

Eine beliebte und einfache Technik ist die Knüpfbatik. Der Stoff wird nicht mit Wachs abgedeckt, sondern an einer oder mehreren Stellen fest mit Bast oder Gummiringen abgebunden und kann sich daher an diesen Stellen nicht einfärben. Anschließend wird der so präparierte Stoff in das Färbebad gegeben, wobei das Bad eine höhere Temperatur aufweisen darf als bei der Wachsbatik. Auch bei der Knüpfbatik kann mehrmals abgebunden und dann beliebig oft gefärbt werden. Es gelten hierbei für den Färbevorgang die gleichen Hinweise wie für die Wachsbatik. Weitere Informationen geben Ihnen unsere DEKA-Broschüren "Batik und Färben" und "Batiken, der Freizeitspaß".

7. Die Nachbehandlung

Die fertige Batikarbeit wird zwischen Zeitungs- oder Löschpapier gelegt und dann das Wachs durch Ausbügeln entfernt. Dabei das Papier mehrmals wechseln und so lange bügeln, bis der Stoff kein Wachs mehr abgibt. Zur Entfernung des Wachses kann man größere Stücke auch in die chemische Reinigung bringen. Ist der Stoff restlos entwacht, erhöht ein Einlegen in das Nachbehandlungsbad 111/L die Wasser- und Waschechtheit.

Mit DEKA-Textilfarbe L gefärbte Stücke sollten immer gesondert gewaschen werden.

8. Das Trocknen

Klammern Sie die gefärbten und gespülten Stücke auf der Trockenleine ganz knapp an. Wo Stoff über die Leine geschlagen wird, kann die Feuchtigkeit nicht ablaufen. An dieser Stelle sammelt sich die Farbe und wird nach dem Trocknen einen dunklen Streifen ergeben. Wenn Sie die gefärbten Stücke im Zimmer (z.B. Bad) trocknen, legen Sie eine Plastikfolie oder Zeitungspapier zum Auffangen von Farbtropfen auf den Boden. Nicht in der prallen Sonne oder in Heizungsnahe trocknen lassen. Das Färbeergebnis sollte nicht am nassen Stoff abgemessen werden. Nass sieht eine Färbung immer dunkler aus als im trockenen Zustand.

Bitte beachten

Hautkontakt mit der konzentrierten Farbe vermeiden. Während des Arbeitens mit DEKA-Textilfarbe L Gummihandschuhe tragen. In seltenen Fällen kann der direkte Hautkontakt mit der konzentrierten Farbe zu allergischen Reaktionen führen. Farbpulver nicht einatmen, von Kindern fernhalten.

Packungsgrößen: 10 g, 500 g

Nachbehandlungsmittel Nr. 111, 20ml, 250 ml.

Die Farbtonen:

	ART.-NR. NEU		ART.-NR. NEU		ART.-NR. NEU
71 Zitron	39-04	82 Dunkelblau	39-53	93 Beige	39-76
72 Gelb	39-05	83 Marineblau	39-51	94 Rehbraun	39-81
73 Rosa	39-28	84 Lila	39-33	95 Modebraun	39-83
74 Altrosa	39-27	85 Violett	39-39	96 Kastanienbraun	39-80
75 Scharlach	39-17	86 Hellgrün	39-62	97 Dunkelbraun	39-85
76 Rubinrot	39-19	87 Giftgrün	39-61	98 Perlgrau	39-87
77 Karmoisin	39-29	88 Russischgrün	39-75	99 Dunkelgrau	39-89
78 Bordo	39-32	89 Dunkelgrün	39-65	100 Tiefschwarz	39-90
79 Hellblau	39-42	90 Lachs	39-26	101 Orange	39-10
80 Kornblumenblau	39-48	91 Kupfer	39-82	102 Brillantrot	39-18
81 Brillantblau	39-49	92 Altgold	39-95	103 Türkisblau	39-58
111 Nachbehandlungsmittel zur Erhöhung der Wasser- und Waschechtheit			50-00		

Aus dem DEKA-Färbeprogramm stehen Ihnen zusätzlich DEKA-Textilfarbe aktuell und DEKA-Waschmaschinenfarbe zur Verfügung. Wertvolle Anregungen und Tipps finden Sie in den Broschüren "Batik & Färben" und "Batiken, der Freizeitspaß" aus dem DEKA-Sortiment Bücher und Broschüren.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-Textilfarbe "aktuell"

Preis in €

Die Farbe für kochechtes Färben und Batiken von Textilien

So macht Färben Spaß:

Handfärbung oder Färben in der Waschmaschine - schnell, praktisch und modisch immer aktuell! Im Nu sind T-Shirts, Hemden, Blusen, Shorts, Handtücher, Bettwäsche oder Jeans neu eingefärbt.

Batiken:

DEKA-Textilfarbe "aktuell" ist unsere Premiummarke fürs Batiken!

Eigenschaften:

Mit diesem Produkt erreichen Sie hochlichtechte sowie waschmaschinenfeste und kochechte Färbung.



DEKA-aktuell Reaktionsmittel

44200 = 20 g 1,17
44700 = 500 g 7,26



10 g
1,84



500 g
Preis s.u. unter Farbfeld

44-03 Lemon 44,93	44-07 Mais 25,94	44-10 Orange 44,93	44-16 Signal 62,23	44-21 Hibiscus 62,23	44-22 Kardinal 44,93
44-30 Cyclam 44,93	44-32 Bordo 62,23	44-34 Fuchsia 62,23	44-37 Amethyst 44,93	44-39 Violett 44,93	44-47 Azur 44,93
44-50 Royal 62,23	44-51 Marine 62,23	44-53 Jeans 62,23	44-58 Türkis 62,23	44-63 Birke 62,23	44-64 Jade 62,23
44-66 Tanne 62,23	44-72 Khaki 44,93	44-79 Brandy 62,23	44-80 Kastanie 62,23	44-86 Schoko 62,23	44-90 Schwarz 62,23

Färbespaß in der Waschmaschine mit DEKA-Textilfarbe „L“ und DEKA-Textilfarbe aktuell und DEKA-Waschmaschinenfarbe

Färben in der Waschmaschine ist kinderleicht und besonders empfehlenswert bei größeren Stoffstücken, denn in der Waschmaschine wird die Färbung schön gleichmäßig.

1. Die Farben

Sowohl mit DEKA-Textilfarbe L als auch mit DEKA-Textilfarbe aktuell können Sie in der Waschmaschine färben. Die mit Serie L erzielten Färbungen sind in der Waschechtheit geringer, dafür ist das Färben einfacher. Mit DEKA-Textilfarbe L gefärbte Stoffe kann man nach Anwendung des Nachbehandlungs-mittels, Nr. 111 L, bei 30°C mit Handwäsche waschen. Wollen Sie hochlichtechte sowie waschmaschinenfeste und kochechte Färbungen erreichen, so verwenden Sie DEKA-Textilfarbe aktuell oder DEKA-Waschmaschinenfarbe.

2. Die Stoffe

Alle weißen oder hellfarbigen Naturfasern wie z.B. Baumwolle, Leinen, Batist, Flachs sowie Viscose und Rayon können gefärbt werden. Seide und Wolle eignen sich nicht zum Färben in der Waschmaschine. Hier ist eine Handfärbung empfehlenswert. Synthetische Fasern nehmen die Farbe nicht an, Mischge-webe nur bedingt. Je höher der Synthetikanteil bei Mischgeweben ist, desto schwächer und ungleichmäßiger fällt die Färbung aus. Es kann auch eine Farb-tonveränderung eintreten. Beachten Sie deshalb das Kennzeichnungsetikett auf den Textilien. Wenn ein Stoff appretiert oder mit Weichspüler behandelt wurde, muß diese Ausrüstung vor dem Färben durch Waschen mit Waschmittel ohne Weichspüler bzw. mit DEKA-TextilFit oder Reinigen ohne abschließende Imprägnierung entfernt werden, da sonst der Stoff die Farbe nicht annimmt. Achten Sie darauf, daß die zum Färben vorbereiteten Stoffe keine Flecken mehr enthalten, denn Flecken lassen sich durch „Überfärben“ nicht entfernen. Wäsche, die lange gelagert wurde, kann Stockflecken haben, die auf Weiß nicht sichtbar sind, nach dem Färben aber herauskommen. Ebenso läßt sich nichts gegen abgewetzte Stellen unternehmen. Sie werden zwar durch das Färben angeglichen, erscheinen aber immer etwas dunkler. Stoffe, die man bei 60°C wäscht, soll man auch bei 60°C färben. Solche Stoffe sind zum Färben am besten geeignet. Eine Färbung bei 30°C ist bedingt möglich (von Stoffen, die bei 30°C gewaschen werden). Beim Überfärben von farbigen Geweben muß berücksichtigt werden, daß sich Mischfarben ergeben. Zudem kann immer nur von hell nach dunkel gefärbt werden (d.h. lila läßt sich also nicht gelb färben).

3. Die Waschmaschine

Die Gummidichtungen der Waschmaschine können sich verfärben; das ist zwar nur ein Schönheitsfehler, denn sie färben nicht ab. In einer 4,5 kg fassenden Waschmaschine befinden sich während der Hauptwäsche ca. 15 bis 20 Liter Wasser. Sie können höchstens 1 kg Wäsche (Trockengewicht) färben, damit der Stoff während des Färbens ausreichend im Wasser schwimmen kann. Wiegen Sie also die Stoffe, die Sie färben wollen, vorher ab. Um einwandfreie Färbungen zu erreichen, kein Sparprogramm einschalten. Je höher die Temperatureinstellung, desto tiefer wird die Färbung. Die Färbezeit im Hauptwaschgang muß mindestens 40 Minuten betragen. Bei manchen Maschinen ist der Hauptwaschgang kürzer. Hier stellen Sie das Programm vor dem ersten Spülen nochmals auf den Anfang der Hauptwäsche. Dann lassen Sie das restliche Waschprogramm ablaufen; so werden die gefärbten Stücke auch gleich ausreichend nachgespült.

4. Das Färben

DEKA-Textilfarbe L:

Für den gewünschten Farbton werden anhand der Tabelle die richtigen Mengenverhältnisse für Farbstoff und Salz abgelesen. Die entsprechende Menge Kochsalz in das Färbegut einschlagen und locker in die Trommel geben. Das Färbepulver in 2 Liter heißem Wasser lösen. Stellen Sie nun das Programm auf "Hauptwäsche" (ohne Vorwäsche) - je nach Stoffart - zwischen 60°C und 95°C ein. Nach Ende des Wasserzulaufs, wenn das Waschprogramm beginnt, die vorbereitete Farbstofflösung in die Waschmittelkammer gießen. Mit 1 Liter warmem Wasser nachspülen. Das Färbegut nach Programmende in der Ma-schine lassen und einen Kaltwaschgang als gründliche Nachspülung anschließen.

DEKA-Textilfarbe aktuell:

Für den gewünschten Farbton werden anhand der Tabelle die richtigen Mengenverhältnisse für Farbstoff, Salz und Reaktionsmittel abgelesen. Die entspre-chende Menge Kochsalz in das Färbegut einschlagen und locker in die Trommel geben. Den Farbstoff in 2 Liter heißem Wasser gründlich lösen. Stellen Sie nun 60°C Hauptwäsche (ohne Vorwäsche) - je nach Stoffart - ein. Nach Ende des Wasserzulaufs, wenn das Waschprogramm beginnt, durch die Waschmittelkammer die vorbereitete Farbstofflösung zugießen. Sodann die gemäß der Tabelle ermittelte Menge Reaktionsmittel in 2 Liter heißem Wasser sorgfältig lösen. Nach 5 Minuten Färbezeit langsam durch die Waschmittelkammer zugießen. Mit 1 Liter warmem Wasser nachspülen. Das Färbegut nach Programmende in der Waschmaschine lassen und eine Wäsche mit einem Feinwaschmittel entsprechend der Stoffqualität durchführen. Damit wäscht sich Überschußfarbe heraus und die Waschmaschine wird gereinigt. Das Färbeergebnis ist abhängig von der Konzentration des Farbbades, der Dauer der Färbung, der Farbbadtemperatur, der Stoffart und vielem mehr.

5. Das Trocknen

Klammern Sie die gefärbten und gespülten Stücke auf der Trockenleine ganz knapp an. Wo Stoff über die Leine geschlagen wird, kann die Feuchtigkeit nicht ablaufen. An dieser Stelle sammelt sich die Farbe und wird nach dem Trocknen einen dunklen Streifen ergeben. Wenn Sie die gefärbten Stücke im Zimmer (z.B. im Bad) trocknen, legen Sie eine Plastikfolie zum Auffangen von Farbtropfen auf den Boden. Nicht in der prallen Sonne oder in Heizungsnahe trocknen lassen. Das Färbeergebnis sollte nicht am nassen Stoff abgemessen werden. Naß sieht eine Färbung immer dunkler aus als in trockenem Zustand.

6. Die Waschanleitung

Mit DEKA-Textilfarbe L gefärbte Stücke sollten immer gesondert mit Feinwaschmittel bei Handwäsche gewaschen werden. Das Einlegen in das Nach-behandlungsbad Nr. 111 nach dem Färben erhöht die Waschechtheit. Mit DEKA-Textilfarbe aktuell gefärbte Stoffe sollten die ersten zwei Male getrennt gewaschen werden. Danach können sie zu der übrigen 60°C- oder 95°C-Wäsche gegeben werden. Bitte Feinwaschmittel verwenden. Bitte beachten: Hautkontakt mit der konzentrierten Farbe vermeiden. Während des Arbeitens mit DEKA-Textilfarbe L und DEKA-Textilfarbe aktuell Gummihandschuhe tragen. In seltenen Fällen kann der direkte Hautkontakt mit der konzentrierten Farbe zu allergischen Reaktionen führen. Farbpulver nicht einatmen, von Kindern fernhalten.

Des weiteren im DEKA-Programm:

DEKA-Waschmaschinenfarbe, das praktische Färbeset in der handlichen Portionspackung.

Tabellen für Standardwaschmaschinen von 4-5 kg Fassungsvermögen						
DEKA-Textilfarbe <u>aktuell</u> für 1000 g Stoff (Trockengewicht)				DEKA-Textilfarbe L für 1000 g Stoff (Trockengewicht)		
	Farbstoff	Reaktionsmittel	Salz		Farbstoff	Salz
Vollton	4 Beutel	4 Beutel	2 kg	Vollton	6 Beutel	2 kg
Halbton	2 Beutel	2 Beutel	1 kg	Halbton	4 Beutel	1 kg
Pastellton	1 Beutel	1 Beutel	1 kg	Pastellton	2 Beutel	1 kg
Vollton schwarz	5 Beutel	5 Beutel	2 kg			



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA

Wash&Go

Färben in der Waschmaschine



20 brillante Farben

DEKA

3,32



Zitron
43204



Dotter
43207



Mandarine
43208



Rosé
43228



Geranie
43216



Rubin
43219



Pink
43229



Bordo
43232



Gletscher
43255



Violett
43239



Azur
43247



Jeans
43253



Birke
43263



Smaragd
43264



Khaki
43272



Oliv
43271



Zimt
43278



Kakao
43283



Schiefer
43289



Schwarz
43290



Wash&Go

Färben in der Waschmaschine

Der ultimative, kreative Färbespaß in der Waschmaschine für alle Naturfasern.

Sollen die Handtücher farblich auf das neue Badezimmer abgestimmt sein?

Auch die Jeans benötigt eine neue, frische Farbe und dazu noch farblich ein passendes T-Shirt.

Oder benötigen die Kinder noch ein schnelles Outfit für Fasching oder Halloween?

Wash&Go ist ideal zum Neufärben, Auffrischen oder Umfärben und Ihre Waschmaschine erledigt den Rest für Sie.

Kinderleicht erhalten Sie eine gleichmäßige Färbung in brillanten Farben.

Die Stoffe sind wasch- koch und lichtecht!



**Tischtücher und
Servietten**



**Vorhänge
Sofabezüge**



**Laken und
Kopfkissenbezüge**



**Strandtücher,
Handtücher
und Bademäntel**



**T-Shirts, Hemden,
Socken, Jacken**



**Overalls und
Jeans**

Kurzanleitung



25g Farbe
50g Reaktions-
mittel

+



250g
Salz

+



500g



60°C



Detaillierte Anweisungen sind
in der Packung enthalten

DEKA-Textilfarben GmbH
Kapellenstr. 18 - 82008 Unterhaching
info@deka-farben.de - www.deka-farben.de

DEKA-Waschmaschinenfarbe

Färben in der Waschmaschine

Färbespaß in der Waschmaschine für helle Naturfasern

Färben in der Waschmaschine ist kinderleicht und besonders empfehlenswert bei größeren Stoffstücken, denn in der Waschmaschine wird die Färbung schön gleichmäßig.

Eigenschaften:

Mit diesem Produkt erreichen Sie eine hochlichtechte sowie waschmaschinenfeste und kochechte Färbung!



Inhalt:

2 x 25 g Farbkonzentrat
2 x 50 g Reaktionsmittel

6,88

43004 Zitron	43007 Dotter	43008 Mandarine	43028 Rosé	43016 Geranie
43019 Rubin	43029 Pink	43032 Bordo	43039 Violett	43055 Gletscher
43047 Azur	43053 Jeans	43063 Birke	43064 Smaragd	43072 Khaki
43071 Oliv	43078 Zimt	43083 Kakao	43089 Schiefer	43090 Schwarz

DEKA-Waschmaschinenfarbe

zum Färben in der Waschmaschine
auch für Handfärbung geeignet
dyeing in the washing machine
or by hand



43004
Citron



43008
Mandarine




43016
Geranie



43032
Bordo



43039
Violett



43047
Azur



43063
Birke



43072
Khaki



43078
Zimt



43089
Schiefer



43007
Dotter




43028
Rose



43019
Rubin



43029
Pink



43055
Gletscher



43053
Jeans



43064
Smaragd



43071
Oliv



43083
Kakao



43090
Schwarz



43089 Schiefer - Slate



DEKA-Textilfarben GmbH
Kapellenstraße 18
82008 Unterhaching

info@deka-farben.de
www.deka-farben.de

D

Die Farbe

Für hochlichtechte, waschmaschinenfeste und kochechte Färbung ist DEKA-Waschmaschinenfarbe die richtige Wahl.

Die Stoffe

Alle weißen oder hellfarbigen Naturfasern wie z.B. Baumwolle, Leinen, Batist, Flachs, Viskose und hochwertige Seide können gefärbt werden. Wolle: Wir empfehlen Handfärbung.

Synthetische Fasern nehmen die Farbe nicht an, Mischgewebe aufgrund dessen nur bedingt. Je höher der Synthetikanteil bei Mischgeweben ist, desto schwächer und ungleichmäßiger fällt die Färbung aus. Wäscheetikett beachten.

Da neue Stoffe mit einer Beschichtung ausgerüstet sind, muss diese vor dem Färben durch Waschen mit Waschmittel ohne Weichspüler entfernt werden. Dasselbe gilt für weichgespülte Textilien.

Achten Sie darauf, dass die zum Färben vorbereiteten Stoffe keine Flecken aufweisen, sie lassen sich durch "Überfärben" nicht entfernen.

Beim Überfärben von farbigen Geweben muss berücksichtigt werden, dass sich Mischfarben ergeben werden. Zudem kann immer nur von hell nach dunkel gefärbt werden.

Beispiel: Lila lässt sich nicht Gelb färben.

Die Waschmaschine

Eventuell verfärben sich Gummidichtungen der Waschmaschine, was aber keine Auswirkung hat. Sie sollten max. 1kg Stoff färben, damit er während des Färbens ausreichend im Wasser schwimmen kann.

Wiegen Sie also die Stoffe vor dem Färben. Das beste Ergebnis erreichen Sie bei 40° - 60°.

Je höher die Temperatureinstellung, desto tiefer die Färbung! Die Färbezeit im Hauptwaschgang sollte mindestens 40 Minuten betragen.

Bei manchen Maschinen ist der Hauptwaschgang kürzer. Hier stellen Sie das Programm vor dem ersten Spülen nochmals auf den Anfang der Hauptwäsche. **Kein Sparprogramm wählen!** Dann lassen Sie das restliche Waschprogramm durchlaufen; so werden die gefärbten Stücke auch gleich ausreichend nachgespült.

Das Färben

Für Ihre Sicherheit: Hautkontakt vermeiden. Gummihandschuhe tragen. Selten führt der direkte Hautkontakt mit der Farbe zu allergischen Reaktionen. Farbpulver nicht einatmen, von Kindern fernhalten.

Vollton:

1 kg Stoff
500 g Kochsalz
2 Beutel Farbkonzentrat
2 Beutel Reaktionsmittel

Pastellton:

1 kg Stoff
250 g Kochsalz
1 Beutel Farbkonzentrat
1 Beutel Reaktionsmittel

Die entsprechende Menge Kochsalz mit dem Färbegut, das tropfnass sein muss, in die Trommel geben.

Das Farbkonzentrat und das Reaktionsmittel in einem Eimer mit einem Liter heißem Wasser gründlich lösen. Stellen Sie nun 60° Hauptwäsche ohne Vorwäsche ein. Nach Ende des Wasserzulaufs, wenn das Waschprogramm beginnt, durch die Waschmittelkammer die Farbstofflösung mit dem Reaktionsmittel zugießen. Anschließend mit 2 Liter warmen Wasser nachspülen.

Nach Programmende einen weiteren Waschgang mit einem Feinwaschmittel durchführen. Überschussfarbe wird somit entfernt und die Waschmaschine wird gleichzeitig gereinigt.

Das Färbeergebnis ist abhängig von der Konzentration des Farbbades, der Dauer der Färbung, der Farbbadtemperatur, der Stoffart und vielem mehr.

Das Trocknen

Klammern Sie die gefärbten und gespülten Stücke auf der Trockenleine ganz knapp an. Kleidungsstücke auf Kleiderbügel hängen. Wo Stoff über die Leine geschlagen wird, kann die Feuchtigkeit nicht ablaufen. An dieser Stelle sammelt sich die Farbe und wird nach dem Trocknen einen dunklen Streifen ergeben. Nicht in der prallen Sonne oder in Heizungsnahe trocknen lassen.

Das Färbeergebnis sollte nicht am nassen Stoff beurteilt werden.

Nass erscheint die Färbung immer dunkler.

Die Waschanleitung

Gefärbte Stoffe sollten nur mit gleichfarbigen Textilien gewaschen werden.

Stoffmalerei

Die kreative Malerei auf Natur- und Mischgeweben

Lust auf farbenfrohe, trendige T-Shirts, einzigartige Stofftaschen, selbst gestaltete Unikate für Sie oder als Geschenk?

Mit unseren modischen Stoffmalfarben können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Die gewünschten Motive auf Transparentpapier mit dem DEKA-Bügelmusterstift vorzeichnen, einfach auf Stoff übertragen und mit DEKA-Permanent Farben ausmalen.

Zubehör



Appreturentferner DEKA-TextilFit

49400 50 ml **2,02**

49700 500 ml **10,30**

DEKA-Bügelmusterstift

80249 **2,47**

Produkte

DEKA-Permanent
DEKA-PermDeck
DEKA-PermMetallic
DEKA-PermGlitter
DEKA-PermNeon
DEKA-PermDisco
DEKA-TIP
DEKA-ColourStyle
DEKA-Marble

Klassische Stoffmalfarbe
Volldeckend
Metallic schimmernd
Glitzereffekt
Knallig leuchtend
Nachtleuchtfarbe
Stoffmalstift
Textilsprühfarbe
Marmorierfarbe für Stoff, Papier ...

DEKA-Permanent

Die klassische Stoffmalfarbe für weiße und helle Stoffe

Setzen Sie Ihre eigenen kreativen Ideen um!

Für farbenfrohe, poppige T-Shirts, leuchtende, bunte Sweatshirts, einzigartige Stofftaschen und alles, was Ihnen zu unscheinbar erscheint... einfach die gewünschten Motive auf Transparentpapier vorzeichnen, mit Bügeln auf Stoff übertragen und mit DEKA-Permanent ausmalen - fertig ist Ihre ganz persönliche Creation!

Eigenschaften:

Angenehm weich im Griff - leuchtende, intensive Farbtöne - lichtecht - waschecht bis 60°C - reinigungsbeständig - untereinander mischbar -
... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

1,83



125 ml

5,77



500 ml

14,39

**20-04
Zitron**

**20-05
Gelb**

**20-08
Mandarin**

**20-10
Orange**

**20-13
Blush**

**20-17
Scharlach**

**20-18
Mohn**

**20-20
Karmin**

**20-24
Weinlaub**

**20-25
Rosenholz**

**20-28
Rosé**

**20-29
Pink**

**20-32
Bordo**

**20-33
Lila**

**20-37
Amethyst**

**20-39
Violett**

**20-40
Aubergine**

**20-42
Hellblau**

**20-47
Azur**

**20-49
Blau**

**20-51
Marine**

**20-57
Petrol**

**20-58
Türkis**

**20-60
Mint**

**20-62
Hellgrün**

**20-64
Grün**

**20-66
Dunkel
grün**

**20-76
Sand**

**20-82
Hellbraun**

**20-85
Dunkel
braun**

**20-88
Grau**

**20-90
Schwarz**

**20-92
Weiß**

**20-00
Aufheller**

DEKA-Permanent

Die klassische Stoffmalfarbe

Mit DEKA-Permanent können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Setzen Sie Ihre eigenen kreativen Ideen um. Farbenfrohe, poppige T-Shirts, leuchtende, bunte Sweatshirts, einzigartige Stofftaschen und alles, was Ihnen zu unscheinbar erscheint, können Sie mit DEKA-Permanent fröhlich gestalten. DEKA-Permanent, die klassische Stoffmalfarbe für weiße und helle Stoffe, eignet sich hervorragend zum Malen, Drucken und Schablonieren. Mit dem DEKA-Bügelmusterstift können Sie die gewünschten Motive auf Transparentpapier vorzeichnen, einfach auf Stoff übertragen und mit DEKA-Permanent ausmalen - fertig ist Ihre ganz persönliche Creation! Viele ansprechende fröhliche Motive finden Sie in den DEKA-Malvorlagen sowie wertvolle Tipps im Buch "Stoffmalerei" aus dem DEKA-Sortiment Bücher und Broschüren.

Eigenschaften:

Angenehm weich im Griff - leuchtende, intensive Farbtöne - lichtecht – waschecht bis 60°C - reinigungsbeständig – untereinander mischbar - und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-Permanent vor Gebrauch gut aufrühren. Appreturfreie Gewebe/Naturfasern verwenden (auch Weichspüler ist Appretur!). Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Ein Stück Pappe als Unterlage unter den Stoff schieben (bei T-Shirts zwischen Vorder- und Rückseite), da der Farbauftrag durchschlagen kann. DEKA-Permanent mit einem weichen Pinsel gleichmäßig auftragen. Ein mehrschichtiger Farbauftrag sollte vermieden werden, da dieser die Waschechtheit mindert. Hellere Farbtöne erreicht man durch Beigabe von Aufheller Nr. 20-00, Pastelltöne mit Weiß Nr. 20-92. Aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften von Textilien ist es ratsam, auf Probestücken Mal- und Waschversuche vorzunehmen. Pinsel, Schablonen und sonstige Geräte müssen unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Den bemalten Stoff nach dem Trocknen des Farbauftrags von links ca. 3 Minuten mit einem gut heißen Eisen (auf die verwendete Stoffart einstellen) bügeln. Dieser Vorgang dient der Fixierung, und das bemalte Gewebe wird zugleich geschmeidig und weich im Griff. Damit Sie lange Freude an Ihren Werken haben, empfehlen wir Feinwäsche bis 60°C (bitte von links waschen). Selbstverständlich ist chemische Reinigung ebenfalls möglich. Mit DEKA-Permanent entstandene Flecken können - auch ohne Bügelfixierung - nicht mehr entfernt werden. Bezaubernde Projekte auf Stoff lassen sich mit den zahlreichen Sorten unseres DEKA-Stoffmalfarbenprogramms gestalten. Das volldeckende DEKA-PermDeck ist bestens für dunkle Stoffe - super für Jeans - geeignet. DEKA-PermMetallic gibt hellen und dunklen Stoffen einen glänzenden Metallic-Effekt. DEKA-PermGlitter peppt T-Shirts, Jeans oder Stofftaschen mit einem funkelnden Glittereffekt auf. Weiße Kleidung mit DEKA-PermNeon bemalt, leuchtet in knalligen Neonfarben.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farbzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml, 500 ml

Die Farbtöne:

20-00 Aufheller	20-24 Weinlaub	20-42 Hellblau	20-66 Dunkelgrün
20-04 Zitron	20-25 Rosenholz	20-47 Azur	20-76 Sand
20-05 Gelb	20-28 Rosé	20-49 Blau	20-82 Hellbraun
20-08 Mandarin	20-29 Pink	20-51 Marine	20-85 Dunkelbraun
20-10 Orange	20-32 Bordo	20-57 Petrol	20-88 Grau
20-13 Haut	20-33 Lila	20-58 Türkis	20-90 Schwarz
20-17 Scharlach	20-37 Amethyst	20-60 Mint	20-92 Weiß
20-18 Mohn	20-39 Violett	20-62 Hellgrün	
20-20 Karmin	20-40 Aubergine	20-64 Grün	

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-PermDeck

Preis in €

Die Farbe mit hervorragender Deckkraft zum Malen auf dunklen Stoffen

Verwirklichen Sie Ihre eigenen modischen Fantasien

auf T-Shirts, Sweatshirts oder anderen Kleidungsstücken. Perfektes Jeansdesign, poppig oder elegant, mit den brillanten, klaren, intensiven Farbtönen von DEKA-PermDeck erleben Sie Kreativität!

Stofftaschen, Stoffvorhänge werden bunter, abwechslungsreicher, fröhlicher gestaltet.

DEKA-PermDeck ist hervorragend geeignet für das Malen und Schablonieren.

Kartoffeldruck mit DEKA-PermDeck macht besonders viel Spaß.

Eigenschaften:

Volldeckend - weich im Griff - klare, intensive Farbtöne - lichteicht -

waschecht bis 60° Feinwäsche - pastös - untereinander mischbar -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

2,15



125 ml

6,66

23-04
Zitron

23-05
Gelb

23-10
Orange

23-17
Scharlach

23-20
Karmin

23-28
Rosé

23-29
Pink

23-33
Lila

23-39
Violett

23-47
Azur

23-49
Blau

23-51
Marine

23-58
Türkis

23-62
Hellgrün

23-64
Grün

23-71
Oliv

23-82
Hellbraun

23-85
Dunkelbraun

23-90
Schwarz

23-92
Weiß

DEKA-PermDeck

Die volldeckende Stoffmalfarbe

Verwirklichen Sie Ihre eigenen modischen Phantasien auf T-Shirts, Sweatshirts oder anderen Kleidungsstücken. Perfektes Jeansdesign, poppig oder elegant - mit den brillanten, klaren, intensiven Farbtönen von DEKA-PermDeck erleben Sie Kreativität! Stofftaschen, Stoffvorhänge werden bunter, abwechslungsreicher, fröhlicher gestaltet. DEKA-PermDeck - die volldeckende DEKA-Stoffmalfarbe für dunkle Stoffe. DEKA-PermDeck ist hervorragend geeignet für das Malen, Schablonieren sowie Drucken mit Modeln und anderen Druckstöcken. Kartoffeldruck mit DEKA-PermDeck macht besonders viel Spaß.

Eigenschaften:

Volldeckend - weich im Griff - klare, intensive Farbtöne - lichtecht - waschecht bis 60°C Feinwäsche - pastös – untereinander mischbar - und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-PermDeck vor Gebrauch gut aufrühren. Nur appreturfreie Stoffe/Naturfasern verwenden (auch Weichspüler ist Appretur!). Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Ein Stück Pappe als Unterlage unter den Stoff schieben (bei Shirts oder Jeans zwischen Vorder- und Rückseite), da der Farbauftrag durchschlagen kann. DEKA-PermDeck mit einem Haar- oder Borstenpinsel auftragen. Ein mehrschichtiger Farbauftrag sollte vermieden werden, da dieser die Waschechtheit vermindert. Hellere Pastellfarbtöne erzielt man durch Mischen mit DEKA-PermDeck Weiß Nr. 23-92. Aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften von Textilien ist es ratsam, auf Probestücken Mal- und Waschversuche vorzunehmen. Pinsel, Schablonen und sonstige Geräte müssen unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Den bemalten Stoff nach dem Trocknen des Farbauftrags von links ca. 3 Minuten mit einem heißen Eisen (auf die verwendete Stoffart einstellen) bügeln. Dieser Vorgang dient der Fixierung. Um den Farbauftrag über viele Waschvorgänge gleichmäßig schön zu erhalten, empfehlen wir max. eine 60°C Feinwäsche mit Feinwaschmittel. Bemalte Jeans bitte von links waschen.

Mit DEKA-PermDeck entstandene Flecken können - auch ohne Bügelfixierung – nicht mehr entfernt werden.

Bezaubernde Projekte auf Stoff lassen sich mit den zahlreichen Sorten unseres DEKA-Stoffmalfarbenprogramms gestalten. Das klassische DEKA-Permanent verschönert helle Stoffe und verleiht den bemalten Stücken einen angenehm weichen Griff. DEKA-PermMetallic gibt hellen und dunklen Stoffen einen glänzenden Metallic-Effekt. DEKA-PermGlitter peppt T-Shirts, Jeans oder Stofftaschen mit einem funkelnden Glittereffekt auf. Weiße Kleidung mit DEKA-PermNeon bemalt, leuchtet in knalligen Neonfarben. Wertvolle Anregungen und Tipps finden Sie in "Stoffmalerei" und "Stoffmalerei mit Glanz und Glitter" aus dem DEKA-Sortiment Bücher und Broschüren.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farbzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml

Die Farbtöne:

23-04 Deck Citron	23-33 Deck Lila	23-64 Deck Grün
23-05 Deck Gelb	23-39 Deck Violett	23-71 Deck Oliv
23-10 Deck Orange	23-47 Deck Azur	23-82 Deck Hellbraun
23-17 Deck Scharlach	23-49 Deck Blau	23-85 Deck Dunkelbraun
23-20 Deck Karmin	23-51 Deck Marine	23-90 Deck Schwarz
23-28 Deck Rosé	23-58 Deck Türkis	23-92 Deck Weiß
23-29 Deck Pink	23-62 Deck Hellgrün	

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte und bedruckte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-PermMetallic

Die metallic schimmernde Stoffmalfarbe

Mit DEKA-PermMetallic können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Setzen Sie Ihre eigenen kreativen Ideen um. Zaubern Sie modische Akzente auf festlichen Tischdekorationen. Verzieren Sie Ihre Stoffgürtel, Accessoires, Baumwolltaschen, Schals, Krawatten, Haarbänder, Brillenetuis sowie Blusen und T-Shirts. Alles, was Ihnen zu unscheinbar erscheint, können Sie mit DEKA-PermMetallic aufregend gestalten.

Eigenschaften:

Weich im Griff - leuchtende, intensive Farbtöne - gut deckend - lichtecht - waschecht bis 30°C - mit allen Sorten der DEKA-Stoffmalfarben mischbar - leicht zu verarbeiten -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

2,03



125 ml

6,26

**21-05
Gelb**

**21-15
Rot**

**21-29
Pink**

**21-39
Violett**

**21-49
Blau**

**21-53
Dunkelblau**

**21-64
Grün**

**21-84
Braun**

**21-90
Schwarz**

**21-92
Weiß**

**21-94
Gold**

**21-96
Silber**

DEKA-PermMetallic

Die metallic schimmernde Stoffmalfarbe

Mit DEKA-PermMetallic können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Setzen Sie Ihre eigenen kreativen Ideen um. Zaubern Sie modische Akzente auf festlichen Tischdekorationen. Verzieren Sie Ihre Accessoires - Baumwolltaschen, Stoffgürtel, Schals, Krawatten, Haarbänder, Brillenetuis sowie Blusen und T-Shirts. Alles, was Ihnen zu unscheinbar erscheint, können Sie mit DEKA-PermMetallic aufregend gestalten.

DEKA-PermMetallic, die Stoffmalfarbe mit Metallglanz für helle und dunkle Stoffe, eignet sich hervorragend zum Malen, Drucken und Schablonieren. Mit dem DEKA-Bügelmusterstift können Sie gewünschte Motive auf Transparentpapier vorzeichnen, einfach auf Stoff übertragen und mit DEKA-PermMetallic ausmalen - fertig ist Ihre ganz persönliche Creation! Viele ansprechende Motive finden Sie in den DEKA-Malvorlagen sowie wertvolle Tipps in den Büchern »Stoffmalerei mit Glanz und Glitter« und »Stoffmalerei« aus dem DEKA-Sortiment Bücher und Broschüren.

Eigenschaften:

weich im Griff - leuchtende, intensive Farbtöne - gut deckend - lichtecht - waschecht bis 30°C - mit allen Sorten der DEKA-Stoffmalfarben mischbar - leicht zu verarbeiten - und natürlich auf Wasserbasis !

Anwendung:

DEKA-PermMetallic vor Gebrauch gut aufrühren. Appreturfreie Gewebe/Naturfasern verwenden (auch Weichspüler ist Appretur!). Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Ein Stück Pappe als Unterlage unter den Stoff schieben (bei T-Shirts zwischen Vorder- und Rückseite), da der Farbauftrag durchschlagen kann. DEKA-PermMetallic mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Ein mehrschichtiger Farbauftrag sollte vermieden werden, da dieser die Waschechtheit mindert. Hellere Pastell-Farbtöne erreicht man durch Beigabe von metallic Weiß Nr. 21-92. Aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften von Textilien ist es ratsam, auf Probestücken Mal- und Waschversuche vor- zunehmen. Pinsel, Schablonen und sonstige Geräte müssen unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Den bemalten Stoff nach dem Trocknen des Farbauftrags von links ca. 3 Minuten mit einem gut heißen Eisen (auf die verwendete Stoffart einstellen) bügeln. Dieser Vorgang dient der Fixierung, und das bemalte Gewebe wird zugleich geschmeidig und weich im Griff. Damit Sie lange Freude an Ihren Werken haben, empfehlen wir Feinwäsche bis 30°C (bitte von links waschen). Mit DEKA-PermMetallic entstandene Flecken können - auch ohne Bügelfixierung - nicht mehr entfernt werden. Bezaubernde Projekte auf Stoff lassen sich mit den zahlreichen Sorten unserer DEKA-Stoffmalfarben gestalten. Das klassische DEKA-Permanent verschönert helle Stoffe und verleiht den bemalten Stücken einen angenehm weichen Griff. Das volldeckende DEKA-PermDeck ist bestens für dunkle Stoffe - super für Jeans - geeignet. DEKA-PermGlitter peppt T-Shirts, Jeans oder Stofftaschen mit einem funkelnden Glittereffekt auf. Weiße Kleidung mit DEKA-PermNeon bemalt, leuchtet in knalligen Neonfarben.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml

Die Farbtöne:

21-05 metallic Gelb	21-39 metallic Violett	21-64 metallic Grün	21-92 metallic Weiß
21-15 metallic Rot	21-49 metallic Blau	21-84 metallic Braun	21-94 metallic Gold
21-29 metallic Pink	21-53 metallic Dunkelblau	21-90 metallic Schwarz	21-96 metallic Silber

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte und bedruckte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-PermGlitter

Die Stoffmalfarbe mit Glittereffekt

Für Malerei und Druck auf hellen und dunklen Stoffen.

Mit DEKA-PermGlitter kann man T-Shirts, Sweatshirts, alles, was man anziehen kann, sowie Stofftaschen, Stoffvorhänge und vieles mehr, bunter und glitzernder gestalten.

Eigenschaften:










Weich im Griff - deckend - lichtecht - waschecht bis 30°C Feinwäsche -
aufregend glitzernde Farbtöne - untereinander mischbar -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

3,53



DEKA-PermGlitter

Stoffmalfarbe mit Glittereffekt

Die DEKA-Stoffmalfarbe mit Glittereffekt für Malerei und Druck auf hellen und dunklen Stoffen. Mit DEKA-PermGlitter kann man T-Shirts, Sweatshirts, alles, was man anziehen kann, Stofftaschen, Stoffvorhänge und vieles mehr bunter und glitzernder gestalten.

Eigenschaften:

Weich im Griff - deckend - lichtecht - waschecht bis 30°C Feinwäsche - aufregend glitzernde Farbtöne - untereinander mischbar - und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-PermGlitter vor Gebrauch gut aufrühren. Appreturfreie Gewebe verwenden (auch Weichspüler ist Appretur!). Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Ein Stück Pappe als Unterlage unter den Stoff schieben (bei T-Shirts zwischen Vorder- und Rückseite), da der Farbauftrag durchschlagen kann. DEKA-PermGlitter mit einem weichen Pinsel satt auftragen, dabei die Glitterpartikel gleichmäßig verteilen. Ein mehrschichtiger Farbauftrag sollte vermieden werden, da dieser die Waschechtheit vermindert. Aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften von Textilien ist es ratsam, auf Probestücken Mal- und Waschversuche vorzunehmen. Pinsel, Schablonen und sonstige Geräte müssen unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Den bemalten Stoff nach dem Trocknen des Farbauftrags von links ca. 3 Minuten mit einem heißen Eisen (auf die verwendete Stoffart einstellen) bügeln. Dieser Vorgang dient der Fixierung, und das bemalte Gewebe wird zugleich geschmeidig und weicher im Griff. Um den Glittereffekt über viele Waschkvorgänge gleichmäßig schön zu erhalten, empfehlen wir 30°C Feinwäsche mit Feinwaschmittel. Mit DEKA-PermGlitter entstandene Flecken können - auch ohne Bügelfixierung - nicht mehr entfernt werden.

Bezaubernde Projekte auf Stoff lassen sich mit den zahlreichen Sorten unseres DEKA-Stoffmalfarbenprogramms gestalten. Das klassische DEKA-Permanent verschönert helle Stoffe und verleiht den bemalten Stücken einen angenehm weichen Griff. Das volldeckende DEKA-PermDeck ist bestens für dunkle Stoffe – super für Jeans - geeignet. DEKA-PermMetallic gibt hellen und dunklen Stoffen einen glänzenden Metallic-Effekt. Weiße Kleidung mit DEKA-PermNeon bemalt, leuchtet in knalligen Neonfarben.

Wertvolle Anregungen und Tipps finden Sie in "Stoffmalerei" und "Stoffmalerei mit Glanz und Glitter" aus dem DEKA-Sortiment Bücher und Broschüren.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltsdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgröße: 25 ml

Die Farbtöne:

24207 Glitter Goldgelb	24262 Glitter Hellgrün
24215 Glitter Rot	24264 Glitter Grün
24229 Glitter Pink	24282 Glitter Kupfer
24239 Glitter Violett	24290 Glitter Schwarz
24249 Glitter Blau	24296 Glitter Silber
24258 Glitter Türkis	24298 Glitter Confetti

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte und bedruckte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-PermNeon

Knallig leuchtende Neon-Farben

Peppige und junge, knallig leuchtende Neon-Farben

für weiße Baumwollstoffe. Modische Trends auf T-Shirts, besonders auffälligen Kinderklamotten oder als Wohndeko. Wagen Sie diesen jungen Modetrend. Die bunten intensiven Neon-Farben sind der Hingucker! DEKA-Neonfarben werden durch Licht, besonders auch UV-Licht aktiviert und strahlen sofort in leuchtenden Farben. Interessssante Leuchteffekte entstehen.

Eigenschaften:

Waschmaschinenfest bis 60°C - hervorragende Fluoreszenz im UV-Licht -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

1,82

22205
Gelb

22210
Orange

22215
Rot

22229
Pink

22249
Blau

22264
Grün

DEKA-PermDisco

Stofffarbe für Textilien- leuchtet im Dunkeln

Die Nachleuchtfarbe für helle Naturstoffe

Fun & Action pur: Fünf lustige Farben, die im Dunkeln auf Baumwollstoffen leuchten. Das ist nichts für Schlafmützen. Da wird die Nacht zum Tag! Lustig leuchten T-Shirts, Mützen, gruselige Kostüme oder Deko-Gespenster! Super für einzigartige T-Shirts für die Disco.

Die Farben laden sich mit Licht auf und leuchten im Dunkeln weiter.

Eigenschaften:

Waschbar bis 60°C - phosphoreszierende Farben -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

2,35

60202
Champagner

60205
Gelb

60210
Orange


60215
Rot

60264
Grün

DEKA-PermFlow

25 ml

Aquarellmalerei auf Textilien **1,08**




28-04
Zitron




28-15
Rot




28-29
Pink




28-49
Blau



28-51
Marine




28-62
Hellgrün



28-84
Braun



28-90
Schwarz



28-00
Farblos



DEKA-PermFlow

Die Aquarellmalerei auf Wasserbasis für Stoffe und Textilien mit Synthetik Anteil

DEKA-PermFlow Farbtöne sind licht-, waschecht, untereinander mischbar, weich und angenehm im Griff.

Appretierte Gewebe müssen vor dem Bedrucken von der Appretur und Weichspüler befreit werden. Wir empfehlen waschen bei möglichst hohen Temperaturen mit einem Vollwaschmittel ohne Weichspüler.

Textilien, die nicht entfernbare Beschichtungen enthalten, zeigen geringere Waschechtheiten auf.

Waschecht nach Bügelfixierung, so heiß wie es das Textil erlaubt, 3-5 Minuten von links bügeln.

Geräte und Hilfsmittel bitte nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

DEKA-Farben sind seit nunmehr 100 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt, verbunden mit einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgröße: 25 ml

Die Farbtöne:

28204 Zitron	28215 Rot
28229 Pink	28249 Blau
28251 Marine	28262 Hellgrün
28284 Braun	28290 Schwarz
28200 Farblos	

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.




DEKA-PermStamp

Excellente Druckfarbe für Textilien



1,60



27404
Zitron



27415
Rot




27428
Rosa



27442
Hellblau



27453
Dunkelblau




27462
Hellgrün



27484
Braun



27490
Schwarz




27492
Weiß



27494
Gold



27496
Silber



27400
Farblos

DEKA-PermStamp

Stempeln • Schablonieren • Drucken

Die Stempelfarbe auf Wasserbasis für Textilien - vorzugsweise weiße und helle Naturfasern

DEKA-PermStamp Farbtöne sind licht-, reib-, waschecht, untereinander mischbar, sehr weich und angenehm im Griff.

Appretierte Gewebe müssen vor dem Bedrucken von der Appretur oder Weichspüler befreit werden. Hierzu empfehlen wir das Waschen bei möglichst hohen Temperaturen mit einem Vollwaschmittel ohne Weichspüler.

Textilien, die nicht entfernbare Beschichtungen enthalten, zeigen geringere Waschechtheiten auf.

- Farbe gut aufrühren
- Karton zwischen die Stofflagen schieben
- weiche Unterlage bei Stempeltechnik
- gegebenenfalls Schablone mit **Non** Permanent Sprühkleber fixieren um ein Rutschen auf dem Stoff zu vermeiden

Waschecht bis 60°C nach Bügelfixierung, so heiß wie es das Textil erlaubt, 3-5 Minuten von links bügeln.

Geräte und Hilfsmittel bitte nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen. Schablonen unmittelbar nach Nutzung am besten mit einer Handbürste gründlich von allen Farbresten befreien.

DEKA-Farben sind seit nunmehr 100 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt, verbunden mit einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgröße: 50 ml

Die Farbtöne:

27404 Zitron	27415 Rot
27428 Rosa	27442 Hellblau
27453 Dunkelblau	27462 Hellgrün
27484 Braun	27490 Schwarz
27492 Weiß	27494 Gold
27496 Silber	27400 Farblos

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



Modische Trends

Knallig leuchtende Neon-Farben

Auf T-Shirts oder als Wohndeko: Wagen Sie diesen jungen Modetrend. Die bunten intensiven Neon-Farben sind der Hingucker!

DEKA-PermNeon - 6 peppige und junge Farbtöne für weiße Baumwollstoffe

DEKA-ColorNeon - die freche Bastelfarbe in 6 Tönen für weiße und helle Materialien



Fun & Action pur: Nachtleuchtfarben

Nichts für Schlafmützen. Da wird die Nacht zum Tag! Lustig leuchten T-Shirts, Mützen oder Deko-Gespenster!

DEKA-PermDisco - 5 lustige Farben leuchten im Dunkeln auf Stoff

DEKA-ColorDisco - leuchtet im Dunkeln auf verschiedenen Gegenständen, 5 Farben stehen zur Auswahl

Profis benutzen Neon- und Nachtleuchtfarben für modische Trends und erwecken somit Aufmerksamkeit. Diese speziellen Farben können durch Licht zu interessanten Leuchteffekten angeregt werden.

DEKA-Neonfarben werden durch Licht, oft auch UV-Licht, aktiviert und strahlen sofort in leuchtenden Farben. Man spricht auch von Fluoreszenz bzw. Fluo-Farben.

DEKA-Discofarben laden sich mit Licht auf und leuchten im Dunkeln weiter. Fachleute reden von Phosphoreszenz und Nach- bzw. Nachtleuchtfarben.

Anwendung:

Für Stoff:

DEKA-PermNeon und DEKA-PermDisco eignen sich für Malerei und Druck auf weißen Naturstoffen wie z.B. freche T-Shirts für die Disco, gruselige Kostüme für die Mitternachtsparty oder lustige Kinderklamotten. Appreturfreie Gewebe verwenden. Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Zum Fixieren trockenen Farbauftrag auf der Rückseite ca. 3 Min. heiß bügeln (Einstellung Baumwolle). Beide Farbsorten sind waschbar bis 60°C.

Für Gegenstände:

DEKA-ColorNeon und DEKA-ColorDisco sind ideal für das Bemalen von weißen, hellen Gegenständen wie z. B.: Holz, Papier, Karton, Ton, Stein, Glas und vieles mehr. Ein schönes Mobile für das Kinderzimmer, pfiffige Partydekos oder leuchtende Sterne zum Träumen.

Eigenschaften der Farben: intensiv leuchtende Farben, Seidenglanz, glatte Oberfläche, schnell trocknend, leicht zu verarbeiten. Bei Bedarf können die Untergründe auch weiß grundiert werden. Hierzu eignen sich ideal DEKA-ColorMatt oder DEKA-ColorLack.

Die Leuchtwirkung ist auf weißen Untergründen am stärksten.

Fläche mit Spiritus reinigen. Fingerabdrücke (Fett) vermeiden.

Allgemeine Hinweise:

Farbe gut aufrühren. Satt und gleichmäßig auftragen. Pinselreinigung mit Wasser und Seife. Die Farben einer Serie sind untereinander mischbar und bis zu 5% wasserverdünnbar. Die Farbe vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Bedingt tageslichtecht.

Dieses Merkblatt ist mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Vielzahl von Materialien und Verarbeitungstechniken können wir nicht für jeden Spezialfall Hinweise geben. Daher empfehlen wir, an unauffälligen Stellen oder Restmaterialien Probeaufstriche durchzuführen.

Kennen Sie schon die einzigartige Relieffarbe DEKA-FUN ? Der Farbton Mondschein leuchtet auch im Dunkeln !

Jetzt weitere Infoblätter bestellen über info@deka-farben.de – Bestellhotline: ++ 49/89/66506450

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-TIP

Der Stoffmalstift

Farbstark für Stoff und Seide

Zeigen Sie Ihre kreativen Stoffschuhe oder trendigen Cappys. Mit diesen farbstarken Stiften können Sie Ihren Lieblingskleidungsstücken einen klasse, individuellen Look verleihen:

Los geht's !

Eigenschaften:

Strichbreite 2-4 mm - für helle Baumwollstoffe - Leinen - Jute - Wolle und viele synthetische Stoffe - schnelltrocknend - Bügelfixierung - waschbeständig bis 40° C - hohe Lichtbeständigkeit.



74005
Goldgelb

74010
Orange

74019
Rot

74020
Karmin

74039
Violett

74042
Hellblau

74049
Dunkelblau

74062
Hellgrün

74064
Dunkelgrün


74084
Braun

74090
Schwarz

DEKA-TwinPen

2,26

Stoffmalstift mit zwei Spitzen (Rund / Keil)
Für helle Stoffe und Seide



75004
Zitron



75005
Gelb



75019
Rot




75020
Karmin



75032
Bordo




75029
Pink



75037
Amethyst



75039
Violett




75047
Azur



75049
Blau



75058
Türkis



75062
Hellgrün



75064
Grün



75084
Braun



75090
Schwarz



DEKA-ColourStyle

Die Textilsprühfarbe

Kreativ sein - leicht gemacht

Mit dieser wunderbaren Sprühtechnik gelingen schnell und einfach die schönsten individuellen Kunstwerke. Sprühen Sie die Farben mit der handlichen 50 ml Pumpflasche einfach auf T-Shirts, Blusen, Mode-Accessoires, Tisch- und Bettwäsche, Tagesdecken, Dekoartikel oder auf vielen weiteren Produkten aus Naturfasern (Mischgewebe bis 20% Polyesteranteil).

Nass in nass, abbinden, falten oder mit der Schablone, egal welche Technik zum Einsatz kommt, das Ergebnis wird Sie verzaubern.

Eigenschaften:

Angenehm weich im Griff - leuchtende, intensive Farbtöne - lichtecht - waschecht bis 40°C -

... und natürlich auf Wasserbasis!



50 ml

2,00

**71405
Gelb**

**71410
Orange**

**71417
Signal**

**71420
Karmin**

**71429
Pink**

**71441
Lila**

**71447
Azur**

**71451
Marine**

**71458
Türkis**

**71463
Hellgrün**

**71464
Grün**

**71477
Sand**

**71485
Dunkel
braun**

**71488
Grau**

**71490
Schwarz**

Seidenmalerei

Die Universal- Seidenmalfarbe

Mit DEKA-Silk macht Kreativität einfach Spaß! Denn mit den Universal Seidenmalfarben von DEKA bringen Sie Ihre Träume auf Seide bestens zur Geltung. Mit diesem Produkt gehört die Qual der Wahl zwischen Dampf- und bügelfixierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an. Denn DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben können mit allen Methoden fixiert werden: Bügeleisen, Mikrowelle, Dampf oder Backofen. Das gilt auch für das DEKA-Silk Konturmittel. Für welche Mal- und Fixiertechnik Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten immer die typische Leuchtkraft und Farbintensität der DEKA-Silk-Universalfarben.



DEKA-Silk Konturmittel

 2,60 farblos 2,86 farbig	 3,11 farblos 3,33 farbig	 12,69 farblos 19,24 farbig
30 ml 37-00 Farblos	50 ml 37-90 Schwarz	500 ml 37-94 Gold 37-87 Silber

Zubehör

82140 DEKA-Konturmittelflasche leer	0,81	82110 DEKA-Steckrahmen 50x50 cm	7,11
82170 DEKA-Tropfpipettendeckel	1,07	82130 DEKA-Spannrahmen 100x100 cm	24,50
82600 DEKA-Effektsalz 250g	2,04		

DEKA-Silk

Universal-Seidenmalfarbe für alle Mal- und Fixiertechniken

Eigenschaften:

Intensive, brillante Farbtöne - alle sind miteinander mischbar -
 - sehr lichtecht - waschecht bis zu 60°C - reinigungsbeständig -
... und natürlich auf Wasserbasis!



50 ml

2,41



125 ml

5,35



500 ml

17,50

35-04
Zitron

35-02
Pastell
gelb

35-05
Gelb

35-08
Mandarin

35-10
Orange

35-27
Flamingo

35-26
Lachs

35-25
Rosen
holz

35-17
Scharlach

35-18
Mohn

35-20
Karmin

35-28
Rosé

35-29
Pink

35-30
Cyclam

35-32
Bordo

35-24
Weinlaub

35-36
Lavendel

35-37
Amethyst

35-39
Violett

35-40
Aubergine

35-41
Pflaume

35-42
Eisblau

35-43
Rittersporn

35-47
Azur

35-49
Blau

35-50
Rauchblau

35-51
Ultramarin

35-57
Petrol

35-58
Türkis
blau

35-59
Opal

35-60
Mint

35-61
Türkis
grün

35-63
Maigrün

35-64
Grün

35-66
Tiefgrün

35-73
Wald
meister

35-74
Pistazien
grün

35-71
Grünoliv

35-76
Sand

35-77
Ocker

35-81
Siena

35-79
Rost
braun

35-80
Kastanien
braun

35-85
Tief
braun

35-87
Silber
grau

35-90
Schwarz

35-00
Aufheller

35-01
Malgrund

35-91
Aufsetz
weiß

35-92
Misch
weiß

DEKA-Silk

Die Universal- Seidenmalfarbe

Mit DEKA-Silk macht Kreativität einfach Spaß! Denn mit den Universal-Seidenmalfarben von DEKA bringen Sie Ihre Träume auf Seide bestens zur Geltung. Mit diesem Produkt gehört die Qual der Wahl zwischen dampf- und bügelfixierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an. Denn DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben können mit allen Methoden fixiert werden: Bügeleisen, Mikrowelle, Dampf oder Backofen. Das gilt auch für das DEKA-Silk Konturmittel. Für welche Mal- und Fixiertechnik Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten immer die typische Leuchtkraft und Farbintensität der DEKA-Silk-Universalfarben.

Eigenschaften:

Intensive - brillante Farbtöne - untereinander mischbar - hoch lichtecht – waschecht bis 60° C – reinigungsbeständig – und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung für die Konturmitteltechnik:

Sie benötigen folgendes Material: Seide, DEKA-Steckrahmen, Dreizack Stifte, DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben, DEKA-Silk Universal-Konturmittel, DEKA-Silk Aufsteckfeder, Seidenmalpinsel in verschiedenen Größen.

Zunächst die Seide gründlich auswaschen. Wir empfehlen hierfür DEKA-TextilFit. Die gebügelte Seide mit Dreizackstiften straff auf den DEKA-Seidenmalrahmen spannen. Farbe und Konturmittel gut aufrühren. Motiv nach Malvorlage mit DEKA-Silk Konturmittel auf die gespannte Seide auftragen. Flasche dabei senkrecht halten. Das Konturmittel muss die Faser ganz durchdringen. Die Linien dürfen nicht unterbrochen werden. Nachdem das Konturmittel getrocknet ist, die definierten Flächen mit DEKA-Silk Seidenmalfarben ausmalen. Den Pinsel dabei in der Mitte der umrandeten Flächen aufsetzen, da die Farbe fließt.

Für den Hintergrund die Fläche mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten, denn die Flächen zügig ausmalen, um Ränder zu vermeiden. Nach dem Trocknen nehmen Sie die Seide vom Rahmen, wählen eine der möglichen Fixiertechniken und fixieren nach Anleitung.

Neben der Konturmitteltechnik können Sie auch die **Tauchtechnik** ausprobieren:

Tauchen Sie die Seide in DEKA-Silk Universal- Seidenmalfarbe, drücken Sie sie gut aus, falten sie den Stoff auseinander und fixieren dann das Tuch in der Mikrowelle (siehe Info-Service, Fixieren in der Mikrowelle). Großartige Zufallsmuster sind das Ergebnis.

Mit der **Aquarelltechnik** malen Sie nass in nass, DEKA-Silk Seidenmalfarben besitzen ausgezeichnete Fließeigenschaften. Feuchten Sie die Seide zuvor mit einem in Wasser getauchten Pinsel an.

Bezaubernde Effekte lassen sich noch mit der **Salztechnik** erzielen: Einfach DEKA-Effektsalz auf die noch feuchte Farbfläche streuen. Das Salz zieht die Farbe an und es ergeben sich wunderschöne Eisblumen-Effekte.

Die Mikrowellentechnik mit DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben

Was Sie brauchen:

Seide, mikrowellene geeignete Glasschüssel mit Glasdeckel, Küchenkrepp, Plastikfolie zum Abdecken der Arbeitsfläche, Wasserzerstäuber, Einmal-Handschuhe, Pipetten, Joghurtbecher oder Senfglas, Wattebäuschchen, Bügelnetz (ohne Baumwolleneinfassung; z.B. Polyester)

Bitte beachten Sie, dass mit DEKA-Silk entstandene Flecken nicht mehr entfernt werden können.

Zunächst entfernen Sie das Etikett von der Seide und waschen sie gründlich durch, um die Appretur zu entfernen. Legen Sie die Seide auf eine Plastikfolie und besprühen sie ganzflächig, bis die Seide bügelfeucht ist. Nun wählen Sie eine der folgenden Techniken:

Füllen Sie ein Gläschen DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarbe in einen leeren, sauberen Joghurtbecher. Falten oder rollen Sie die Seide zusammen und tauchen Sie sie ganz in die Farbe ein (Einmal-Handschuhe benutzen). Nachdem die Seide die Farbe aufgenommen hat, nehmen Sie das Seidenteil heraus und pressen es über dem Joghurtbecher gut aus. Entfalten Sie die Seide, legen sie lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Tropf-Technik

Falten Sie die Seide, legen sie in die Glasschüssel, drehen Rosetten in die Seide, tropfen DEKA-Silk (3-4 Farbtöne in der Reihenfolge von hell nach dunkel) mit einer Pipette direkt auf die Seide und beginnen mit dem Fixieren.

Streifen-Technik

Tragen Sie mit einem in DEKA-Silk getauchten Wattebausch abwechselnd Farbstreifen auf, legen die bemalte Seide gefaltet oder lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Konturmittel-Technik

Legen Sie die bemalte Seide (24 Std. durchgetrocknet) auf der Arbeitsfläche aus, befeuchten sie ganzflächig, legen das Bügelnetz so darauf, dass beim Zusammenrollen nirgends Seide auf Seide zu liegen kommt, legen es in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Fixieren dieser Techniken

Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Mikrowellenherstellers und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt!

- Bevor Sie den Glasdeckel locker auflegen, prüfen Sie immer, ob die Seide gut feucht ist (eventuell einen Esslöffel Wasser zugeben). Beim Fixieren wird die Glasschüssel sehr heiß, daher mit Topflappen arbeiten und beim Abheben des Deckels vorsichtig den heißen Dampf entweichen lassen.
- Fixieren Sie mindestens 2 x 2 Min. (bei *Konturmittel-Technik* 2 x 3 Min.) bei 600 Watt. Nach den ersten 2 (bzw. 3) Min. nachsehen, ob genügend Feuchtigkeit (Kondensstropfen) in der Schüssel ist. Falls nicht, einen weiteren Esslöffel Wasser hinzufügen oder mit dem Wasserzerstäuber über die Schüssel sprühen, nicht in die Schüssel. Die Seide darf vor Ende des Fixiervorganges nicht knochentrocken sein.
- Der Fixiervorgang ist beendet, wenn die Seide trocken ist. Solange sie noch feucht ist, muss das Fixieren in 1-2 Minuten-Schritten fortgesetzt werden (Sichtproben!). Trockene Seide aus der Schüssel nehmen, unter fließendes Wasser halten, ausdrücken und mit Einstellung Baumwolle glattbügeln.

Fixierung sehr großer Seidenteile (z.B. Gardinen) mit DEKA-Silk Tauch-Technik

Bei größeren Seidenstücken, z.B. 3 Meter Länge, verlängern sich die Fixierzeiten der gefärbten Seide. Arbeiten Sie analog zu den obigen Instruktionen. Die Seidenbahnen werden sorgfältig ausgewrungen (lange Gummihandschuhe tragen), entfaltet und locker in die Mikrowellen-Glasschüssel gelegt. Danach starten Sie mit der Fixierung in mehreren Schritten, bis die Seide trocken ist. Bei sehr viel Feuchtigkeit gießen Sie das Wasser ab und wischen den Deckel innen trocken. Nach dem Fixieren Überschussfarbe durch Spülen mit Wasser entfernen, die Bahnen auswringen und die Seide glattbügeln. Fertig ist Ihre Meterware.

Arbeiten Sie in 3-Minuten-Schritten, bis die Seide trocken ist (Sichtproben!).

Die Fixierzeiten sind von der Feuchtigkeit, Seidenqualität, Saugfähigkeit und Größe des Seidenteils abhängig.

DEKA-Farben sind seit nunmehr 100 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt, verbunden mit einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 50 ml, 125 ml, 500 ml

Die Farbtöne:

35-04 Zitron	35-02 Pastellgelb	35-05 Gelb	35-08 Mandarin
35-10 Orange	35-27 Flamingo	35-26 Lachs	35-25 Rosenholz
35-17 Scharlach	35-18 Mohn	35-20 Karmin	35-28 Rosé
35-29 Pink	35-30 Cyclam	35-32 Bordo	35-24 Weinlaub
35-36 Lavendel	35-37 Amethyst	35-39 Violett	35-40 Aubergine
35-41 Pflaume	35-42 Eisblau	35-43 Rittersporn	35-47 Azur
35-49 Blau	35-50 Rauchblau	35-51 Ultramarin	35-57 Petrol
35-58 Türkisblau	35-59 Opal	35-60 Mint	35-61 Türkisgrün
35-63 Maigrün	35-64 Grün	35-66 Tiefgrün	35-73 Waldmeister
35-74 Pistaziengrün	35-71 Grünoliv	35-76 Sand	35-77 Ocker
35-81 Siena	35-79 Rostbraun	35-80 Kastanienbraun	35-85 Tiefbraun
35-87 Silbergrau	35-90 Schwarz		
35-00 Aufheller	35-01 Malgrund	35-91 Aufsetzweiß	35-92 Mischweiß
DEKA Silk Konturmittel	30 ml Spritzflasche	50 ml und 500 ml:	
37-00 Farblos	37-90 Schwarz	37-94 Gold	37-96 Silber

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte und bedruckte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



Kreativfarben

Servus Langeweile - hier kommt die Farbe, die mitspielt

Zu Hause, Schule, Freizeit oder Kunst:

Die faszinierende Palette der DEKA-Kreativfarben ist so vielseitig wie Ihre Einfälle. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Holz, Papier, Karton, Glas, Keramik, Stein und vieles mehr lassen sich in wahre Kunstwerke verwandeln.



Zubehör

DEKA-Konturenpaste für Ihre Glasmalerei

05288
Bleigrau

2,16

05290
Schwarz

2,16

05294
Gold

2,73

05296
Silber

2,73



DEKA-ColorReißlack für Krakeliertechnik

51400 50 ml **2,15**
51500 125 ml **4,75**

Acrylscheiben

81100 DIN A5 glatt **2,70**
81101 DIN A5 strukturiert **2,70**
81200 DIN A4 glatt **4,52**
81201 DIN A4 strukturiert **4,17**
81401 24 cm Durchm. strukturiert **3,43**

DEKA-Pauspapier

87205 gelb **1,84**
87292 weiß **1,84**

Produkte

DEKA-ColorLack
DEKA-ColorCristal
DEKA-ColorMetallic
DEKA-ColorMatt
DEKA-ColorNeon
DEKA-ColorDisco
DEKA-Transparent

Volldeckender Acryl-Hochglanzlack
Acryl-Transparentfarbe
Acryl-Metallglanz
Volldeckende Acryl-Mattfarbe
Acrylfarbe mit Neoneffekt
Acryl-Nachleuchtfarben
Professionelle Glas- und Dekofarbe

DEKA-ColorLack

Der volldeckende Acryl-Hochglanzlack

Geeignet für:

Holz - Papier - Karton - Styropor - Leder - Keramik - Stein - Gips - Metall - Folien - Glas - Metallfolien - Modellbau und vieles mehr.

Eigenschaften:

Volldeckender dauerhafter Lackganz - leicht zu verarbeiten - lichtecht - wasserfest - leuchtende Farbtöne - glanzstabil - elastisch - wasserverdünnbar - einbrennbar -
... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

1,40



50 ml

2,74



250 ml

8,37

10-04
Zitron

10-05
Gelb

10-06
Sonne

10-10
Orange

10-11
Creme

10-12
Vanille

10-13
Blush

10-15
Rot

10-18
Mohn

10-19
Rubin

10-20
Karmin

10-28
Rosa

10-29
Pink

10-30
Cyclam

10-33
Lila

10-35
Flieder

10-39
Violett

10-42
Hellblau

10-47
Azur

10-49
Blau

10-53
**Dunkel
blau**

10-57
Petrol

10-58
Türkis

10-60
Mint

10-62
Hellgrün

10-64
Grün

10-66
Tanne

10-71
Oliv

10-76
Beige

10-77
Ocker

10-82
Rehbraun

10-84
Braun

10-87
Perlgrau

10-90
Schwarz

10-92
Weiß

10-94
Gold

10-96
Silber

10-00
Glanzlack

10-01
Mattlack

DEKA-ColorLack

Volldeckender Hochglanz auf Wasserbasis

Universal-Hochglanzlack zum Basteln auf Holz - Papier - Karton - Styropor - Leder - Keramik - Stein - Gips - Metall - Folien - Glas - Metallfolien - Modellbau und vielem mehr.

Eigenschaften:

Volldeckender dauerhafter Lackglanz - leicht zu verarbeiten - lichtecht - wasserfest - leuchtende Farbtöne - glanzstabil - elastisch - wasserverdünnbar - einbrennbar . . . und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-ColorLack vor Gebrauch aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel ist für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. DEKA-ColorLack wird mit einem weichen Haarpinsel verarbeitet. Bei sattem Farbauftrag ist ein gleichmäßiger Farbverlauf gewährleistet. Werden verschiedene Farbtöne übereinander gemalt, so muss der jeweils neu aufgebrachte Farbauftrag nach 48stündiger Trocknungszeit zuerst eingebrannt werden, bevor der nächste Farbton aufgemalt werden kann. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des Farbauftrags nach 1 Stunde oberflächentrocken und nach 3 Tagen völlig durchgetrocknet. Das Einbrennen erhöht die Haft- und Kratzfestigkeit. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können, falls erforderlich, mit etwas Wasser (max. 5 %) verdünnt werden. Hellere Farbtöne erzielt man durch Mischen mit Glanzlack Nr. 10-00. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorLack entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Für alle glatten, nicht saugenden Oberflächen, wie z. B. Metall und Kunststoff, empfiehlt sich zur Verbesserung der Haftung als Grundierung DEKA-Universal Primer Nr. 14-00.

Einbrennen:

Zum Einbrennen stellt man die bemalten Gegenstände frühestens 2 Tage nach dem Bemalen in den kalten Backofen, erhitzt am besten auf 120°-150°C, maximal 170°C, stellt nach 50 Minuten den Herd ab und lässt die Gegenstände im Rohr abkühlen. Bei Backöfen, die nicht nach Wärmegraden einstellbar sind, gibt man ein Thermometer, das bis zu 200°C anzeigt, mit in den Ofen. Die Temperatur wird von Zeit zu Zeit auf dem Thermometer überprüft und danach die Wärme reguliert. Achtung: Es können nur Gegenstände, die nicht hitzeempfindlich sind (z. B. Stein, Keramik, Glas etc.), eingebrannt werden. Nicht einbrennen kann man z.B. Acrylglas, Kunststoffe, Leder usw.

Bemalen von Geschirr:

Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorLack trotz Einbrennens nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur am äußeren Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, sollte aufgrund der mechanischen Beanspruchung nicht mit DEKA-ColorLack bemalt werden. Geschirr, das selten benutzt wird, kann mit DEKA-ColorLack bemalt werden, wenn man es einbrennt, lediglich mit kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.

DEKA-ColorLack kann für viele Bastelarbeiten verwendet werden. Überall, wo etwas zu verzieren, zu schützen, farbig zu gestalten ist, überall, wo schnell etwas Farbiges griffbereit sein soll, da ist DEKA-ColorLack unentbehrlich! Sowohl Glanzlack Nr. 10-00 als auch Mattlack Nr. 10-01 können als Schutz- und Überzugslack für viele Verwendungszwecke eingesetzt werden.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 50 ml, 250 ml

Die Farbtöne:

10-00 Glanzlack	10-19 Rubin	10-47 Azur	10-71 Oliv
10-01 Mattlack	10-20 Karmin	10-49 Blau	10-77 Ocker
10-04 Zitron	10-28 Rosa	10-53 Dunkelblau	10-82 Rehbraun
10-05 Gelb	10-29 Pink	10-57 Petrol	10-84 Braun
10-06 Sonne	10-30 Cyclam	10-58 Türkis	10-87 Perlgrau
10-10 Orange	10-33 Lila	10-60 Mint	10-90 Schwarz
10-13 Hautfarbe	10-35 Flieder	10-62 Hellgrün	10-92 Weiß
10-15 Rot	10-39 Violett	10-64 Grün	10-94 Gold
10-18 Mohn	10-42 Hellblau	10-66 Tanne	10-96 Silber

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-ColorCristal

Acryl-Transparentfarbe

Geeignet für:

Glas - Holz - Keramik - Modellbau - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - Papier - Karton und vieles mehr.

Eigenschaften:

Transparent - hochglänzend - leuchtende Farbtöne - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant - untereinander mischbar - wasserfest - glanzstabil - elastisch - wasserverdünnbar - einbrennbar -
... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml
1,80

125 ml
5,16

01-04
Zitron

01-07
Goldgelb

01-10
Orange

01-14
Hellrot

01-21
Dunkelrot

01-29
Pink

01-39
Violett

01-42
Hellblau

01-49
Blau

01-58
Türkis

01-62
Hellgrün

01-64
Grün

01-66
**Dunkel
 grün**

01-82
Hellbraun

01-84
Braun

01-90
Schwarz

01-92
Weiß

01-00
Farblos

DEKA-ColorCristal

Transparenz auf Wasserbasis

Universal-Transparentlack zum Basteln auf Glas - Holz - Papier - Karton - Styropor - Keramik - Stein - Metall - Folien - Gips - Metallfolien – Modellbau und vielem mehr. Auch für Airbrush geeignet.

Eigenschaften:

Transparent - hochglänzend - leuchtende Farbtöne - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant – untereinander mischbar - wasserfest - glanzstabil - elastisch - wasserverdünnbar - einbrennbar - und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-ColorCristal vor Gebrauch aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. DEKA-ColorCristal wird mit einem weichen, trockenen Haarpinsel verarbeitet. Wenn man die Farbe satt aufträgt, ist ein gleichmäßiger Farbverlauf und eine gute Lichtechtheit gewährleistet. Bei dünnem Auftrag oder stark verdünnter Farbe fällt die Lichtechtheit rapide ab. Werden verschiedene Farbtöne übereinander gemalt, so muss der jeweils neu aufgebrachte Farbauftrag nach 48stündiger Trocknungszeit zuerst eingebrannt werden, bevor der nächste Farbton aufgemalt werden kann. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist nach 1 Stunde oberflächen-trocken und nach 3 Tagen völlig durchgetrocknet. Das Einbrennen erhöht die Haft- und Kratzfestigkeit. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können, falls erforderlich, mit etwas Wasser (max. 5 %) verdünnt werden. Hellere Farbtöne erzielt man durch Mischen mit Farblos Nr. 01-00. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorCristal entstandene Flecken lassen sich aus Textilien nicht mehr entfernen.

DEKA-ColorCristal kann auch in der Spritzpistole verarbeitet werden. Falls notwendig, die Farbe mit ca. 20 % Wasser auf die richtige Viskosität verdünnen. Sicherheitshinweise: Nicht in Richtung von Personen sprühen. Für gute Belüftung, Absaugung sorgen.

Einbrennen:

Zum Einbrennen stellt man die bemalten Gegenstände frühestens 2 Tage nach dem Bemalen in den kalten Backofen, erhitzt auf 120°C, stellt nach 50 Minuten den Herd ab und lässt die Gegenstände im Rohr abkühlen. Bei Herden, die nicht nach Wärmegraden einstellbar sind, gibt man ein Thermometer, das bis zu 200°C anzeigt, mit in den Backofen. Die Temperatur wird von Zeit zu Zeit auf dem Thermometer abgelesen und danach die Wärme reguliert.

Achtung: Es können nur Gegenstände, die nicht hitzeempfindlich sind, eingebrannt werden! Nicht einbrennen kann man z.B. Acrylglas, Kunststoff usw.

Bemalen von Geschirr:

Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorCristal trotz Einbrennens nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur am äußeren Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, soll man nicht mit DEKA-ColorCristal bemalen. Geschirr, das selten benutzt wird, kann man mit DEKA-ColorCristal bemalen, wenn man es einbrennt, lediglich mit kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.

DEKA-ColorCristal kann für alle Bastelarbeiten verwendet werden. überall, wo etwas zu verzieren, zu schützen, farbig zu gestalten ist, überall, wo schnell etwas Farbiges griffbereit sein soll, da ist DEKA-ColorCristal unentbehrlich! Farblos Nr. 01-00 kann als Schutz- oder Überzugslack für viele Verwendungszwecke eingesetzt werden.

DEKA-ColorCristal ist die ideale Farbe für bunte Glasbilder, Wappenmalerei, Metallfolienmalerei und vieles mehr. Für reliefartiges Konturieren bei der Wappenmalerei empfehlen wir unsere DEKA-Konturenpaste. Die DEKA-Konturenpaste wird zuerst aufgetragen und gesondert eingebrannt. Erst dann werden die farbigen Töne aufgetragen. Die Konturenpaste gibt einen der Bleiverglasung ähnlichen Charakter.

Will man in der Durchsicht malen, so können die Konturen auf der Rückseite der Glasplatte mit Wachsstift skizziert werden. Auf keinen Fall darf auf die Wachslinien gemalt werden. Das Wachs entfernt man mit Spiritus. Auf allen Hölzern ist DEKA-ColorCristal als Farblasur bestens geeignet, da die Holzmaserung sichtbar bleibt.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farbzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml

Die Farbtöne:

01-00 Farblos	01-29 Pink	01-64 Grün
01-04 Zitron	01-39 Violett	01-66 Dunkelgrün
01-07 Goldgelb	01-42 Hellblau	01-82 Hellbraun
01-10 Orange	01-49 Blau	01-84 Braun
01-14 Hellrot	01-58 Türkis	01-90 Schwarz
01-21 Dunkelrot	01-62 Hellgrün	01-92 Weiß

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-ColorMetallic

Acryl-Metallglanz

Geeignet für:

Holz - Glas - Keramik - Modellermassen - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - viele Wachs- und Kunststoffoberflächen - Leinwand - Papier - Karton und vieles mehr!

Eigenschaften:

Metallic glänzend - volldeckend - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten - wasserverdünnbar - lichtecht - wetterfest -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

1,92

**11206
Gelb**

**11219
Rot**

**11229
Pink**

**11239
Violett**

**11246
Azur**

**11249
Blau**

**11265
Grün**

**11282
Kupfer**

**11290
Schwarz**

**11292
Weiß**

**11294
Gold**

**11296
Silber**

DEKA-ColorMetallic

Metallglanz auf Wasserbasis

DEKA-ColorMetallic in 12 schimmernden Farbtönen für viele Bastelarbeiten und zur farbigen Gestaltung ergänzt die hochglänzenden Töne von DEKA-ColorLack und verleiht Arbeiten mit DEKA-ColorMatt einen zarten Metallglanz. Die verschiedenen Farbsorten können auf einer Bastelarbeit nebeneinander verwendet werden.

Universal-Bastelfarbe mit Metallic-Effekt für Holz - Glas - Keramik - Modelliermassen - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - viele Wachs - und Kunststoffoberflächen - Leinwand - Papier - Karton und vieles mehr!

Eigenschaften:

metallic glänzend - volldeckend - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten - wasserverdünnbar - lichtecht - wetterfest ... und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-ColorMetallic vor Gebrauch gut aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel sind für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des Farbauftrags innerhalb kurzer Zeit oberflächentrocken. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können, falls erforderlich, mit etwas Wasser (max. 5%) verdünnt werden. Pastelltöne erzielt man durch Mischen mit DEKA-ColorMetallic Weiß Nr. 11-92. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorMetallic entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Naturholz vor dem Bemalen mit feinem Schleifpapier glätten und von Staub befreien. Für alle glatten, nicht saugenden Oberflächen, wie z.B. Metall und Kunststoff, empfiehlt sich zur Verbesserung der Haftung als Grundierung DEKA-Universal Primer Nr. 14-00. Die Motive der DEKA-Malvorlagen können spielend mit DEKA-Pauspapier übertragen werden. Der DEKA-Konturenstift eignet sich besonders für die Technik der Hinterglasmalerei.

Bemalen von Geschirr:

Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorMetallic nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur am Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, sollte aufgrund der mechanischen Beanspruchung nicht mit DEKA-ColorMetallic bemalt werden. Geschirr, das selten benutzt wird, kann mit DEKA-ColorMetallic bemalt werden, wenn man es lediglich mit kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgröße: 25 ml
Die Farbtöne:

11206 Gelb metallic	11265 Grün metallic
11219 Rot metallic	11282 Kupfer metallic
11229 Pink metallic	11290 Schwarz metallic
11239 Violett metallic	11292 Weiß metallic
11246 Azur metallic	11294 Gold metallic
11249 Blau metallic	11296 Silber metallic

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-ColorMatt

Die volldeckende Acryl-Mattfarbe

Geeignet für:

Holz - Glas - Keramik - Modellermassen - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - viele Wachs- und Kunststoffoberflächen - Leinwand - Papier - Karton und vieles mehr.

DIE Farbe für Bauern- und Hinterglasmalerei sowie Modellbau!

Eigenschaften:

Tuchmatt - volldeckend - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten - wasserverdünnbar - lichtecht - wetterfest -

... und natürlich auf Wasserbasis!



25 ml

1,40



50 ml

2,74

12-04 Zitron	12-06 Sonne	12-07 Goldgelb	12-10 Orange	12-11 Creme	12-12 Vanille	12-13 Blush
12-16 Zinnober	12-18 Mohn	12-20 Karmin	12-24 Tiefrot	12-25 Rosenholz	12-29 Pink	12-33 Lila
12-39 Violett	12-42 Himmel blau	12-43 Ritter sporn	12-46 Blaugrau	12-48 Leucht blau	12-51 Ultra marin	12-53 Dunkel blau
12-55 Aqua	12-57 Petrol	12-58 Türkis	12-63 Maigrün	12-64 Grün	12-66 Tanne	12-70 Saftgrün
12-71 Oliv	12-76 Beige	12-77 Ocker	12-81 Siena	12-83 Umbra	12-90 Schwarz	12-92 Weiß
12-94 Gold	12-96 Silber					

DEKA-ColorMatt

Volldeckende Mattfarbe auf Wasserbasis

Universal-Bastelfarbe für Holz - Glas - Keramik - Modellmassen - Stein - Gips - Metall - Folien - Styropor - viele Wachs- und Kunststoffoberflächen - Leinwand - Papier - Karton und vieles mehr. Die Farbe für Bauern- und Hinterglasmalerei sowie Modellbau!

Eigenschaften:

Tuchmatt - volldeckend - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten - wasserverdünnbar - lichtecht - wetterfest
... und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

DEKA-ColorMatt vor Gebrauch gut aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel sind für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des Farbauftrags innerhalb kurzer Zeit oberflächentrocken. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können, falls erforderlich, mit etwas Wasser (max. 5%) verdünnt werden. Pastelltöne erzielt man durch das Mischen mit DEKA-ColorMatt Weiß Nr. 12-92. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt. Mit DEKA-ColorMatt entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Für viele Bastelarbeiten und zur farbigen Gestaltung ist DEKA-ColorMatt bestens geeignet. Um DEKA-ColorMatt eine glänzende Oberfläche zu verleihen, ist nach dem Trocknen ein Überzug mit Glanzlack Nr. 10-00 aus der Serie DEKA-ColorLack möglich. Naturholz vor dem Bemalen mit feinem Schleifpapier glätten und von Staub befreien. Für alle glatten, nicht saugenden Oberflächen, wie z.B. Metall und Kunststoff, empfiehlt sich zur Verbesserung der Haftung als Grundierung DEKA-Universal Primer Nr. 14-00. Die Motive der DEKA-Malvorlagen können spielend mit DEKA-Pauspapier übertragen werden. Der DEKA-Konturenstift eignet sich besonders für die Technik der Hinterglasmalerei mit DEKA-ColorMatt. Mit DEKA-Patina kann man den bemalten Gegenständen einen antiken Alterungseffekt verleihen. Diese Technik wird häufig bei der Bauernmalerei verwendet.

Bemalen von Geschirr:

Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-ColorMatt nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur am Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, sollte aufgrund der mechanischen Beanspruchung nicht mit DEKA-ColorMatt bemalt werden. Geschirr, das selten benutzt wird, kann mit DEKA-ColorMatt bemalt werden, wenn man es lediglich mit kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht und nicht im Wasser liegen lässt.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 50 ml, 250 ml

Die Farbtöne:

12-04 Zitron	12-39 Violett	12-64 Grün	13-00 Patina
12-06 Sonne	12-42 Himmelblau	12-66 Tanne	13-15 Patina rot
12-07 Goldgelb	12-43 Rittersporn	12-70 Saftgrün	13-70 Patina saftgrün
12-10 Orange	12-48 Leuchtblau	12-71 Oliv	13-77 Patina ocker
12-13 Hautfarbe	12-46 Blaugrau	12-77 Ocker	13-81 Patina siena
12-16 Zinnober	12-51 Ultramarin	12-81 Siena	13-83 Patina umbra
12-18 Mohn	12-53 Dunkelblau	12-83 Umbra	13-90 Patina schwarz
12-20 Karmin	12-55 Aqua	12-90 Schwarz	13-92 Patina weiß
12-24 Tiefrot	12-57 Petrol	12-92 Weiß	13-94 Patina gold
12-25 Rosenholz	12-58 Türkis	12-94 Gold	13-96 Patina silber
12-29 Pink	12-63 Maigrün	12-96 Silber	14-00 Primer
12-33 Lila			

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-ColorNeon

Die Acrylfarbe mit Neon-Effekt

DEKA-ColorDisco

Die Acryl-Nachleuchtfarbe

Geeignet für:

DEKA-ColorNeon und DEKA-ColorDisco sind ideal für das Bemalen von weißen und hellen Gegenständen, wie z.B.:

Holz - Papier - Karton - Ton - Stein - Glas und vieles mehr.

Ein schönes Mobile für das Kinderzimmer, pfiffige Party Dekos oder leuchtende Sterne zum Träumen.

Eigenschaften:

Intensiv leuchtende Farben - Seidenglanz - glatte Oberfläche - schnell trocknend - leicht zu verarbeiten. Bei Bedarf können die Untergründe auch weiß grundiert werden. Hierzu eignen sich ideal DEKA-ColorMatt oder DEKA-ColorLack.

Die Leuchtwirkung ist auf weißen Untergründen am stärksten.



25 ml

1,41

DEKA-Neonfarben werden durch Licht, oft auch UV-Licht, aktiviert und strahlen sofort in leuchtenden Farben. Man spricht auch von Fluoreszenz bzw. Fluo-Farben.



25 ml

2,48

DEKA-Discofarben laden sich mit Licht auf und leuchten im Dunkeln weiter. Fachleute reden von Phosphoreszenz und Nach- bzw. Nachleuchtfarben.

61205
Gelb

61210
Orange

61215
Rot

59202
Champagner

59205
Gelb

59210
Orange

61229
Pink

61249
Blau

61264
Grün

59215
Rot

59264
Grün

Modische Trends

Knallig leuchtende Neon-Farben

Auf T-Shirts oder als Wohndeko: Wagen Sie diesen jungen Modetrend. Die bunten intensiven Neon-Farben sind der Hingucker!

DEKA-PermNeon - 6 peppige und junge Farbtöne für weiße Baumwollstoffe

DEKA-ColorNeon - die freche Bastelfarbe in 6 Tönen für weiße und helle Materialien



Fun & Action pur: Nachtleuchtfarben

Nichts für Schlafmützen. Da wird die Nacht zum Tag! Lustig leuchten T-Shirts, Mützen oder Deko-Gespenster!

DEKA-PermDisco - 5 lustige Farben leuchten im Dunkeln auf Stoff

DEKA-ColorDisco - leuchtet im Dunkeln auf verschiedenen Gegenständen, 5 Farben stehen zur Auswahl

Profis benutzen Neon- und Nachtleuchtfarben für modische Trends und erwecken somit Aufmerksamkeit. Diese speziellen Farben können durch Licht zu interessanten Leuchteffekten angeregt werden.

DEKA-Neonfarben werden durch Licht, oft auch UV-Licht, aktiviert und strahlen sofort in leuchtenden Farben. Man spricht auch von Fluoreszenz bzw. Fluo-Farben.

DEKA-Discofarben laden sich mit Licht auf und leuchten im Dunkeln weiter. Fachleute reden von Phosphoreszenz und Nach- bzw. Nachtleuchtfarben.

Anwendung:

Für Stoff:

DEKA-PermNeon und DEKA-PermDisco eignen sich für Malerei und Druck auf weißen Naturstoffen wie z.B. freche T-Shirts für die Disco, gruselige Kostüme für die Mitternachtsparty oder lustige Kinderklamotten. Appreturfreie Gewebe verwenden. Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfiehlt sich DEKA-TextilFit. Zum Fixieren trocknen Farbauftrag auf der Rückseite ca. 3 Min. heiß bügeln (Einstellung Baumwolle). Beide Farbsorten sind waschbar bis 60°C.

Für Gegenstände:

DEKA-ColorNeon und DEKA-ColorDisco sind ideal für das Bemalen von weißen, hellen Gegenständen wie z. B.: Holz, Papier, Karton, Ton, Stein, Glas und vieles mehr. Ein schönes Mobile für das Kinderzimmer, pfiffige Partydekos oder leuchtende Sterne zum Träumen.

Eigenschaften der Farben: intensiv leuchtende Farben, Seidenglanz, glatte Oberfläche, schnell trocknend, leicht zu verarbeiten. Bei Bedarf können die Untergründe auch weiß grundiert werden. Hierzu eignen sich ideal DEKA-ColorMatt oder DEKA-ColorLack.

Die Leuchtwirkung ist auf weißen Untergründen am stärksten.

Fläche mit Spiritus reinigen. Fingerabdrücke (Fett) vermeiden.

Allgemeine Hinweise:

Farbe gut aufrühren. Satt und gleichmäßig auftragen. Pinselreinigung mit Wasser und Seife. Die Farben einer Serie sind untereinander mischbar und bis zu 5% wasserverdünnbar. Die Farbe vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Bedingt tageslichtecht.

Dieses Merkblatt ist mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Vielzahl von Materialien und Verarbeitungstechniken können wir nicht für jeden Spezialfall Hinweise geben. Daher empfehlen wir, an unauffälligen Stellen oder Restmaterialien Probeaufstriche durchzuführen.

Kennen Sie schon die einzigartige Relieffarbe DEKA-FUN ? Der Farbton Mondschein leuchtet auch im Dunkeln !

Jetzt weitere Infoblätter bestellen über info@deka-farben.de – Bestellhotline: ++ 49/89/66506450

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

DEKA-Transparent

Die professionelle Glas- und Dekofarbe

Geeignet für: Glas -

Holz - Metall - Keramik - Acrylglas - Gips - Metallfolien - Stein - Folien - Modellbau und vieles mehr.

Eigenschaften:

Auf Lösungsmittelbasis - volltransparent - hochglänzend - leuchtende, intensive Farbtöne - untereinander mischbar - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant - wasserfest - glanzstabil - elastisch - leicht zu verarbeiten - einbrennbar.



25 ml
2,34



125 ml
6,68

Auf Anforderung 1000 ml
Preis s.u. im Farbfeld

**02-04
Zitron**

32,54

**02-07
Goldgelb**

32,36

**02-10
Orange**

30,08

**02-16
Zinnober**

32,85

**02-20
Karmin**

31,34

**02-29
Pink**

23,05

**02-39
Violett**

25,51

**02-42
Hellblau**

32,04

**02-53
Dunkelblau**

28,63

**02-58
Türkis**

24,11

**02-62
Hellgrün**

37,77

**02-66
Dunkelgrün**

53,48

**02-84
Braun**

29,62

**02-90
Schwarz**

26,53

**02-91
Altweiß**

21,92

**02-97
Konturen
farbe**

29,22

**02-00
Farblos**

25 ml

1,70

125 ml

3,94

1000 ml

21,70

**02-98
Verdünner**

25 ml

1,70

125 ml

3,94

1000 ml

21,70

DEKA-Transparent

Die professionelle Glas- und Deko-Farbe

für Arbeiten auf Glas, Holz, Metall, Keramik, Acrylglas, Gips, Metallfolien, Stein, Folien, Modellbau und vieles mehr.

Eigenschaften:

Volltransparent - hochglänzend - leuchtende, intensive Farbtöne – untereinander mischbar - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant - wasserfest - glanzstabil – elastisch - leicht zu verarbeiten - einbrennbar

Bitte beachten: Dämpfe nicht einatmen, für gute Belüftung sorgen, vor Kindern sicher verwahren, entzündlich. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Anwendung:

DEKA-Transparent vor Gebrauch aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel ist für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. DEKA-Transparent wird mit einem weichen, trockenen Haarpinsel verarbeitet. Bei sattem Farbauftrag ist ein gleichmäßiger Farbverlauf und eine gute Lichtechtheit gewährleistet. Bei dünnem Auftrag oder verdünnter Farbe fällt die Lichtechtheit rapide ab. Werden verschiedene Farbtöne übereinander gemalt, so muss der erste Farbauftrag erst eingebrannt werden, bevor der nächste Farbton aufgemalt werden kann. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des Farbauftrags in ca. 2 Stunden oberflächentrocken und nach 3 Tagen völlig durchgetrocknet. Das Einbrennen erhöht die Haft- und Kratzfestigkeit. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Hellere Farbtöne erzielt man durch das Mischen mit Aufheller Nr. 02-00. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit DEKA-Transparent Verdünner Nr. 02-98 gereinigt. Falls erforderlich, können die Farbtöne mit DEKA-Transparent Verdünner Nr. 02-98 etwas (bis zu max.5 %) verdünnt werden.

Mit DEKA-Transparent entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen.

DEKA-Transparent ist eine Dekorationsmalfarbe und daher nicht wetterfest.

Einbrennen:

Zum Einbrennen stellt man die bemalten Gegenstände frühestens 3 Tage nach dem Bemalen in den kalten Backofen, erhitzt auf 120°C, stellt nach 30 Minuten die Temperatur ab und lässt die Gegenstände im Rohr abkühlen. Bei Backöfen, die nicht nach Wärmegraden einstellbar sind, gibt man ein Thermometer, das bis zu 200°C anzeigt, mit in den Ofen. Die Temperatur wird von Zeit zu Zeit auf dem Thermometer überprüft und danach die Wärme reguliert.

Achtung: Es können nur Gegenstände, die nicht hitzeempfindlich sind (z.B. Glas, Stein, Keramik etc.), eingebrannt werden. Nicht einbrennen kann man z.B. Acrylglas, Kunststoff usw.

Bemalen von Geschirr:

Gegen Säuren und mechanische Beanspruchung ist DEKA-Transparent trotz Einbrennens nicht beständig. Trinkgefäße sollten nur außen und Teller nur am äußeren Rand bemalt werden. Geschirr, das täglich benutzt wird, kann man nicht mit DEKA-Transparent bemalen. Geschirr, das selten benutzt wird, kann mit DEKA-Transparent bemalt werden, wenn man es einbrennt, lediglich mit kaltem Wasser ohne Spülmittel abwäscht, nicht im Wasser liegen lässt und auf keinen Fall in die Spülmaschine gibt.

DEKA-Transparent ist die ideale Farbe für bunte Glasbilder, Wappenmalerei, Metallfolienmalerei und vieles mehr. Für reliefartige Konturen empfehlen wir unsere DEKA-Konturenpaste in 4 Farbtönen. Auch DEKA-Transparent Konturenfarbe Nr. 02-97 ergibt wie die DEKA-Konturenpaste einen der Bleiverglasung ähnlichen Charakter. DEKA-Konturenfarbe und DEKA-Konturenpaste werden zuerst aufgetragen und gesondert eingebrannt. Erst dann werden die farbigen Töne aufgetragen. Wird die DEKA-Konturenfarbe danach mit einem rauen Tuch poliert, ergibt sich ein metallischer Effekt. DEKA-Transparent kann für viele Arbeiten verwendet werden. Überall, wo etwas zu verzieren, zu schützen, farbig zu gestalten ist, überall, wo schnell etwas Farbiges griffbereit sein soll, ist DEKA-Transparent unentbehrlich. Auf allen Hölzern ist DEKA-Transparent als Farblasur bestens geeignet, da die Holzmaserung sichtbar bleibt. DEKA-Transparent Aufheller Nr. 02-00 kann auch als Schutz- oder Überzugslack für viele Verwendungszwecke eingesetzt werden.

DEKA-Farben sind seit über 85 Jahren ein Begriff für exzellente Qualität auf dem Hobby- und Bastelsektor. Dass dies seit mehr als 85 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemäß dem neuesten Stand chemischer Technologien hergestellt. Wir treffen eine sorgfältige Auswahl unserer Rohmaterialien, um höchste Qualität mit progressivem Umweltdenken zu vereinen. Bereits vor mehr als 50 Jahren galt DEKA weltweit als Vorreiter für Farbzubereitungen auf Wasserbasis für den textilen Sektor.

DEKA - der Spezialist für Hobby- und Textilfarben!

Packungsgrößen: 25 ml, 125 ml, Konturenpaste: 25 g Tube

Die Farbtöne:

02-00 Aufheller	02-29 Pink	02-66 Dunkelgrün	05288 Konturenpaste Bleigrau
02-04 Zitron	02-39 Violett	02-84 Braun	05290 Konturenpaste Schwarz
02-07 Goldgelb	02-42 Hellblau	02-90 Schwarz	05294 Konturenpaste Gold
02-10 Orange	02-53 Dunkelblau	02-91 Altweiß	05296 Konturenpaste Silber
02-16 Zinnober	02-58 Türkis	02-97 Konturenfarbe	
02-20 Karmin	02-62 Hellgrün	02-98 Verdünner	

Wir garantieren eine gleichmäßige Qualität unserer Farbsorten. Für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

Siebdruckfarben

Siebdruckfarbe für Stoffe - auch für Synthetics und natürlich auf Wasserbasis!

DEKAPRINT 2000 ist eine gebrauchsfertige Siebdruckfarbe (Filmdruckfarbe) für den Pigmentdruck auf Stoff. Hergestellt nach dem neuesten Stand der chemischen Entwicklung und Technologie entspricht DEKAPRINT 2000 allen Umweltaanforderungen, die heute an ein modernes Produkt gestellt werden. DEKAPRINT 2000 enthält keine kennzeichnungspflichtigen Lösungsmittel! DEKAPRINT 2000 bietet ein breites Anwendungsspektrum, ist einfach zu verarbeiten und weist hervorragende Echtheitseigenschaften auf.

Zubehör

**DEKAPRINT 2000
62-98 Fixiermittel**



250 ml
7,58



1000 ml
28,57

**DEKAPRINT 2000
62-01 Verzögerer**



250 ml
4,45



1000 ml
17,15

**DEKAPRINT 2000
62-02 Verdicker**



250 ml
4,41



1000 ml
16,72

Produkte

DEKAPRINT 2000
DEKAPRINT 2000 Deck
DEKAPRINT 2000 Glitter
DEKAPRINT 2000 Metallic
DEKAPRINT 2000 Eurotöne
DEKAPRINT 2000 Neon

Die Siebdruckfarbe für weiße und helle Textilien
Die deckende Siebdruckfarbe für dunkle Textilien
Siebdruckfarbe mit Glitzereffekt für helle und dunkle Textilien
Metallic schimmernde Siebdruckfarbe
Die Siebdruckfarbe für weiße und helle Textilien
Die Siebdruckfarbe mit leuchtenden Neontönen

DEKAPRINT 2000

Die deckende Siebdruckfarbe für weiße und helle Textilien

Eigenschaften:

Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht - reibeecht - sowie wasch- und kochecht.

DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht.

Tipp:

Verwenden Sie zusätzlich DEKAPRINT 2000 Fixiermittel CN für außergewöhnliche Echtheiten auf Baumwoll- und Syntetikfasern.



250 ml



1000 ml

**65-04
Zitronen
gelb**

6,06
15,74

**65-07
Goldgelb**

6,06
15,74

**65-10
Orange**

9,40
25,69

**65-14
Hellrot**

6,06
15,74

**65-20
Karmin**

6,06
15,74

**65-24
Weinrot**

6,06
15,74

**65-28
Rosa**

6,06
15,74

**65-33
Lila**

6,06
15,74

**65-42
Hellblau**

6,06
15,74

**65-48
Mittelblau**

6,06
15,74

**65-53
Dunkelblau**

6,06
15,74

**65-62
Hellgrün**

6,06
15,74

**65-65
Dunkelgrün**

6,06
15,74

**65-70
Saftgrün**

6,06
15,74

**65-82
Hellbraun**

6,06
15,74

**65-85
Dunkel
braun**

6,06
15,74

**65-88
Grau**

6,06
15,74

**65-90
Schwarz**

6,06
15,74

**65-00
Farblos**

6,06
15,74

**65-92
Weiß**

6,35
20,81

**65-91
Deckweiß**

9,40
25,69

DEKAPRINT 2000 Deck

Die deckende Siebdruckfarbe für dunkle Textilien

Eigenschaften:

Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht - reibeht - sowie wasch- und kochecht.

DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht.

Tipp:

Verwenden Sie zusätzlich DEKAPRINT 2000 Fixiermittel CN für außergewöhnliche Echtheiten auf Baumwoll- und Syntetikfasern.



250 ml



1000 ml

63-04 Citron 11,55 29,03	63-05 Gelb 10,24 24,96	63-10 Orange 11,55 29,03	63-17 Scharlach 11,55 29,03	63-20 Karmin 11,55 29,03	63-28 Rosé 9,12 22,84
63-29 Pink 9,12 22,84	63-33 Lila 9,12 22,84	63-39 Violett 11,55 29,03	63-47 Azur 9,12 22,84	63-49 Blau 10,24 24,96	63-51 Marine 11,55 29,03
63-58 Türkis 9,12 22,84	63-62 Hellgrün 11,55 29,03	63-64 Grün 10,24 24,96	63-71 Oliv 10,24 24,96	63-82 Hellbraun 9,12 22,84	63-85 Dunkelbraun 9,12 22,84
63-90 Schwarz 9,12 22,84	63-92 Weiß 9,12 22,84				

DEKAPRINT 2000 Glitter

Mit Glitzereffekt für helle und dunkle Stoffe

Eigenschaften:

Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht - reibeecht - sowie wasch- und kochecht.

DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht.

Tipp:

Verwenden Sie zusätzlich DEKAPRINT 2000 Fixiermittel CN für außergewöhnliche Echtheiten auf Baumwoll- und Syntetikfasern.



250 ml




1000 ml




64-07
Goldgelb

18,13
47,25




64-15
Rot

20,02
52,11




64-29
Pink

20,02
52,11




64-39
Violett

13,82
36,00




64-49
Blau

18,13
47,25




64-58
Türkis

18,13
47,25




64-62
Hellgrün

13,82
36,00




64-64
Grün

13,82
36,00




64-82
Kupfer

18,13
47,25




64-90
Schwarz

13,82
36,00



64-96
Silber

18,13
47,25



64-98
Confetti

20,02
52,11

DEKAPRINT 2000 Metallic

Die metallic schimmernde Siebdruckfarbe

Eigenschaften:

Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht - reibeht - sowie wasch- und kochecht.

DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht.

Tipp:

Verwenden Sie zusätzlich DEKAPRINT 2000 Fixiermittel CN für außergewöhnliche Echtheiten auf Baumwoll- und Syntetikfasern.














250 ml

12,32



1000 ml

33,82



DEKAPRINT 2000 Eurotöne

Preis in €

Die Siebdruckfarbe für weiße und helle Textilien

Eigenschaften:

Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht - reibeecht - sowie wasch- und kochecht.

DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht.

Tipp:

Verwenden Sie zusätzlich DEKAPRINT 2000 Fixiermittel CN für außergewöhnliche Echtheiten auf Baumwoll- und Syntetikfasern.

6,38



250 ml



1000 ml

16,54

**66-05
Gelb**

**66-15
Rot**

**66-49
Blau**

**66-90
Schwarz**

DEKAPRINT 2000 Neon-Farben

Die Siebdruckfarbe mit leuchtenden Neontönen



250 ml

9,18



1000 ml

23,73

**68-05
Gelb**

**68-10
Orange**

**68-15
Rot**

**68-29
Pink**

**68-49
Blau**

**68-64
Grün**

DEKAPRINT 2000

Siebdruckfarbe für Stoffe - auch für Synthetics und natürlich auf Wasserbasis!

DEKAPRINT 2000 ist eine gebrauchsfertige Siebdruckfarbe (Filmdruckfarbe) für den Pigmentdruck auf Stoff. Hergestellt nach dem neuesten Stand der chemischen Entwicklung und Technologie entspricht DEKAPRINT 2000 allen Umweltaanforderungen, die heute an ein modernes Produkt gestellt werden. DEKAPRINT 2000 enthält keine kennzeichnungspflichtigen Lösungsmittel! DEKAPRINT 2000 bietet ein breites Anwendungsspektrum, ist einfach zu verarbeiten und weist hervorragende Echtheitseigenschaften auf.

- | | |
|---------------|---|
| Eigenschaften | Drucke mit DEKAPRINT 2000 sind ausgezeichnet lichtecht, reibe- und waschecht. Chemische Reinigung (Symbol ) der bedruckten Stücke ist nur bei den mit * markierten Farbtönen zu empfehlen. Bei Synthetikfasern ist die Reinigungs-echtheit abhängig von der Art des Stoffes. DEKAPRINT 2000 verändert den natürlichen Charakter der Gewebe nicht. Ohne Zugabe des „Fixiermittels CN“ ist DEKAPRINT 2000 bei kühler Lagerung gut haltbar und bildet keine Haut. In angebrochenen Dosen schützt man die Farbe durch Auflegen eines Pergamentblattes. |
| Verarbeitung | DEKAPRINT 2000 muss vor Gebrauch gut durchgerührt werden und ist dann druckfertig. Wird eine etwas dünnere Konsistenz gewünscht, so rührt man einige Tropfen Wasser in die Farbe. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Hellere Töne lassen sich auf zwei Wege erzielen: <ul style="list-style-type: none">- Entweder durch Ausmischen mit „Farblos Nr. 65-00“. So ergeben sich Töne mit lasierendem Charakter.- Oder mit „Weiß Nr. 65-92“. Dann zeigen die Mischöne - je nach Weiß-Anteil - halbdeckende bis deckende Wirkung. Für Mischungen mit Weiß Nr. 65-92 ist folgendes zu beachten: Man kann entweder in farbige Töne max. 20% Weiß einrühren oder in Weiß max. 20% farbige Töne. Mischungen mit gleichen Anteilen Weiß und farbigen Tönen (also im Bereich 50:50) sind zu vermeiden, da diese Ansätze sich in kurzer Zeit verdicken. Alle Schablonenarten sind einsetzbar; die Schablonenbeschichtung muss unbedingt benzin- und wasserunlöslich sein. Andernfalls schützt Schablonenlack. Detaillierte Informationen erhalten Sie dazu von der Firma Grafitec, 41334 Kaldenkirchen - Stadt Nettetal. Für das Bedrucken von Stoffen eignen sich Rakel mit abgerundeten Kanten besser als solche mit scharfen. |
| Anwendung | DEKAPRINT 2000 eignet sich für helle und mittelfarbige Stoffe aller Art, einschließlich synthetischer Fasern und Mischgewebe.
Achtung: Appretierte Gewebe müssen vor dem Druck von der Appretur befreit werden. Textilien, die nicht entfernbare Beschichtungen enthalten, zeigen geringere Waschechtheiten.
Die Wasser- und Waschechtheiten der Drucke sind nicht nur von der Farbe, sondern auch von dem verwendeten Stoff abhängig. Naturgemäß spielen deshalb Faserart, Webart, Struktur, Saugfähigkeit, Ausrüstung usw. eine wesentliche Rolle für die Echtheiten. Deshalb sollte unbedingt eine Druckprobe vorgenommen und durch eigene Waschversuche (Maschinenwäsche) ermittelt werden, ob der bedruckte Stoff den gestellten Echtheitsansprüchen gerecht wird. Prüfen Sie die Nassreibe-echtheit erst nach einer Maschinenwäsche, da hierdurch eventuell vorhandene Überschussfarbe entfernt wird. |
| Reinigung | Die eingesetzten Geräte und Hilfsmittel müssen unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser gereinigt werden. Schablonen werden am besten mit einer Handbürste beidseitig gründlich von allen Farbresten befreit. |



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

Nachbehandlung von Naturfasern Es gibt zwei Möglichkeiten der Fixierung:

A) Die gut getrockneten Drucke werden 3-5 Minuten lang einer Temperatur von 120-140°C ausgesetzt. Je nach Größe der Stücke kann diese Nachbehandlung mit einem gut warmen Bügeleisen (rückseitig bügeln), über Trockenzylinder oder in Trockenmansarden durchgeführt werden.

B) Wenn keine Wärmenachbehandlung erfolgt, wird das „Fixiermittel CN“ verwendet. 40g „Fixiermittel CN“ werden jeweils in 1 l DEKAPRINT 2000 vor dem Drucken eingerührt. Allerdings müssen diese Stoffe nach dem Bedrucken vor der ersten Wäsche 4 Wochen bei Zimmertemperatur gelagert werden.

Achtung: Mit „Fixiermittel CN“ vermischtes DEKAPRINT 2000 ist nur 2 Tage haltbar!

Bedrucken von Synthetikstoffen Für das Bedrucken von Synthetikstoffen ist folgende Fixierung erforderlich:

1. Zugabe von „Fixiermittel CN“ (40g Fixiermittel auf 1 l DEKAPRINT 2000).

2. 3-5 Minuten Wärmebehandlung. Temperatur auf die verwendete Stoffart einstellen. Beste Echtheiten werden bei einer Temperatur von 110 - 130 °C erzielt.

Deckweiß DEKAPRINT 2000 „Deckweiß Nr. 65-91“ ist eine nicht vergilbende, weiße Druckfarbe, mit der sich auf den meisten dunklen Geweben ein guter Weißdruck erreichen lässt. Die Deckkraft ist weitgehend von der für den Druck vorgesehenen Ware abhängig; auf stark saugfähigen Stoffen lässt sich keine ausreichende Deckkraft erzielen.

Achtung: Vermeiden Sie feine Siebe. Eventuell muss 2-3 mal gerakelt werden. Mit Deckweiß oder Weiß-Mischtönen bedruckte Naturfasern müssen immer 3-5 Minuten lang bei 120-140 °C wärmebehandelt werden; denn Weiß fixiert sich durch noch so langes Lagern nicht von selbst. Bei Verwendung von „Deckweiß Nr. 65-91“ auf Synthetics den Absatz „Bedrucken von Synthetikstoffen“ beachten. Mit „Deckweiß Nr. 65-91“ und „Weiß 65-92“ vermischtes DEKAPRINT 2000 ist nur 2 Tage haltbar.

Hinweise zur Sicherheit DEKAPRINT 2000 enthält 4% Benzin (aromatenfrei, Flammpunkt des Benzins: + 55 °C). Bitte beachten Sie die Vorschriften der lokalen Abwasserbehörden.

Farbtöne DEKAPRINT 2000 ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

65-04	Zitronengelb		65-33	Lila	65-82	Hellbraun
* 65-07	Goldgelb	*	65-42	Hellblau	65-85	Dunkelbraun
65-10	Orange	*	65-48	Mittelblau	* 65-88	Grau
65-14	Hellrot		65-53	Dunkelblau	* 65-90	Schwarz
65-20	Karmin	*	65-62	Hellgrün	* 65-91	Deckweiß
* 65-24	Weinrot		65-65	Dunkelgrün	* 65-92	Weiß
65-28	Rosa	*	65-70	Saftgrün	* 65-00	Farblos
					65-98	Fixiermittel CN

Packungsgrößen 250 ml, 1000 ml, 30 l



e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

[illegible]

Die Natur als Vorbild



DEKA

DIE MARKE DEKA BAUT AUF TRADITION
UND QUALITÄT
UND IST DABEI NACHHALTIG
UND VIELFÄLTIG WIE DIE NATUR.
SIE INSPIRIERT MENSCHEN DAZU,
NEUGIERIG UND KREATIV ZU SEIN.
SIE FÖRDERT INDIVIDUALITÄT UND
SELBSTVERWIRKLICHUNG
UND TRÄGT SOMIT ZUR VIELFALT
IN DER GESELLSCHAFT BEI.

Entdecke deine Kreativität, sie steckt in dir.
Mit DEKA-Farben bringst du sie zum Ausdruck.